



# ORNISHOW INTERNACIONAL C.O.M. DO DOURO - 2016

## LISTA DE SECÇÕES E CLASSES

Equipa	CANÁRIOS DE COR C.P. (anilhas do ano)	Ind						
D-1	Lipocrómico branco dominante	D-2	D-163	Ágata vermelho mosaico macho	D-164	D-347	Feo branco	D-348
D-3	Lipocrómico branco	D-4	D-165	Ágata vermelho mosaico fêmea	D-166	D-349	Feo amarelo intenso	D-350
D-5	Lipocrómico amarelo intenso	D-6	D-167	Isabel branco	D-168	D-351	Feo amarelo nevado	D-352
D-7	Lipocrómico amarelo intenso asa branca	D-8	D-169	Isabel amarelo intenso	D-170	D-353	Feo amarelo mosaico macho	D-354
D-9	Lipocrómico amarelo nevado	D-10	D-171	Isabel amarelo nevado	D-172	D-355	Feo amarelo mosaico fêmea	D-356
D-11	Lipocrómico amarelo nevado asa branca	D-12	D-173	Isabel amarelo mosaico macho	D-174	D-357	Feo vermelho intenso	D-358
D-13	Lipocrómico amarelo mosaico macho	D-14	D-175	Isabel amarelo mosaico fêmea	D-176	D-359	Feo vermelho nevado	D-360
D-15	Lipocrómico amarelo mosaico fêmea	D-16	D-177	Isabel vermelho intenso	D-178	D-361	Feo vermelho mosaico macho	D-362
D-17	Lipocrómico amarelo marfim intenso	D-18	D-179	Isabel vermelho nevado	D-180	D-363	Feo vermelho mosaico fêmea	D-364
D-19	Lipocrómico amarelo marfim intenso asa branca	D-20	D-181	Isabel vermelho mosaico macho	D-182	D-365	Satiné branco	D-366
D-21	Lipocrómico amarelo marfim nevado	D-22	D-183	Isabel Vermelho Mosaico fêmea	D-184	D-367	Satiné amarelo intenso	D-368
D-23	Lipocrómico amarelo marfim nevado asa branca	D-24	D-185	Negro Pastel branco	D-186	D-369	Satiné amarelo nevado	D-370
D-25	Lipocrómico amarelo marfim mosaico macho	D-26	D-187	Negro Pastel amarelo intenso	D-188	D-371	Satiné amarelo mosaico macho	D-372
D-27	Lipocrómico amarelo marfim mosaico fêmea	D-28	D-189	Negro Pastel amarelo nevado	D-190	D-373	Satiné amarelo mosaico fêmea	D-374
D-29	Lipocrómico vermelho intenso	D-30	D-191	Negro Pastel amarelo mosaico macho	D-192	D-375	Satiné vermelho intenso	D-376
D-31	Lipocrómico vermelho intenso asa branca	D-32	D-193	Negro Pastel amarelo mosaico fêmea	D-194	D-377	Satiné vermelho nevado	D-378
D-33	Lipocrómico vermelho nevado	D-34	D-195	Negro Pastel vermelho intenso	D-196	D-379	Satiné vermelho mosaico macho	D-380
D-35	Lipocrómico vermelho nevado asa branca	D-36	D-197	Negro Pastel vermelho nevado	D-198	D-381	Satiné vermelho mosaico fêmea	D-382
D-37	Lipocrómico vermelho mosaico macho	D-38	D-199	Negro Pastel vermelho mosaico macho	D-200	D-383	Negro Topázio branco	D-384
D-39	Lipocrómico vermelho mosaico fêmea	D-40	D-201	Negro Pastel vermelho mosaico fêmea	D-202	D-385	Negro Topázio amarelo intenso	D-386
D-41	Lipocrómico vermelho marfim intenso	D-42	D-203	Castanho Pastel branco	D-204	D-387	Negro Topázio amarelo nevado	D-388
D-43	Lipocrómico vermelho marfim intenso asa branca	D-44	D-205	Castanho Pastel amarelo intenso	D-206	D-389	Negro Topázio amarelo mosaico macho	D-390
D-45	Lipocrómico vermelho marfim nevado	D-46	D-207	Castanho Pastel amarelo nevado	D-208	D-391	Negro Topázio amarelo mosaico fêmea	D-392
D-47	Lipocrómico vermelho marfim nevado asa branca	D-48	D-209	Castanho Pastel amarelo mosaico macho	D-210	D-393	Negro Topázio vermelho intenso	D-394
D-49	Lipocrómico vermelho marfim mosaico macho	D-50	D-211	Castanho Pastel amarelo mosaico fêmea	D-212	D-395	Negro Topázio vermelho nevado	D-396
D-51	Lipocrómico vermelho marfim mosaico fêmea	D-52	D-213	Castanho Pastel vermelho intenso	D-214	D-397	Negro Topázio vermelho mosaico macho	D-398
D-53	Lipocrómico vermelho intenso bico vermelho (Urucum)	D-54	D-215	Castanho Pastel vermelho nevado	D-216	D-399	Negro Topázio vermelho mosaico fêmea	D-400
D-55	Lipocrómico vermelho nevado bico vermelho (Urucum)	D-56	D-217	Castanho Pastel vermelho mosaico macho	D-218	D-401	Castanho Topázio branco	D-402
D-57	Albino Dominante	D-58	D-219	Castanho Pastel vermelho mosaico fêmea	D-220	D-403	Castanho Topázio amarelo intenso	D-404
D-59	Albino Recessivo	D-60	D-221	Ágata Pastel branco	D-222	D-405	Castanho Topázio amarelo nevado	D-406
D-61	Lutino intenso	D-62	D-223	Ágata Pastel amarelo intenso	D-224	D-407	Castanho Topázio amarelo mosaico macho	D-408
D-63	Lutino intenso asa branca	D-64	D-225	Ágata Pastel amarelo nevado	D-226	D-409	Castanho Topázio amarelo mosaico fêmea	D-410
D-65	Lutino nevado	D-66	D-227	Ágata Pastel amarelo mosaico macho	D-228	D-411	Castanho Topázio vermelho intenso	D-412
D-67	Lutino nevado asa branca	D-68	D-229	Ágata Pastel amarelo mosaico fêmea	D-230	D-413	Castanho Topázio vermelho nevado	D-414
D-69	Lutino mosaico macho	D-70	D-231	Ágata Pastel vermelho intenso	D-232	D-415	Castanho Topázio vermelho mosaico macho	D-416
D-71	Lutino mosaico fêmea	D-72	D-233	Ágata Pastel vermelho nevado	D-234	D-417	Castanho Topázio vermelho mosaico fêmea	D-418
D-73	Lutino marfim intenso	D-74	D-235	Ágata Pastel vermelho mosaico macho	D-236	D-419	Ágata Topázio branco	D-420
D-75	Lutino marfim intenso asa branca	D-76	D-237	Ágata Pastel vermelho mosaico fêmea	D-238	D-421	Ágata Topázio amarelo intenso	D-422
D-77	Lutino marfim nevado	D-78	D-239	Isabel Pastel branco	D-240	D-423	Ágata Topázio amarelo nevado	D-424
D-79	Lutino marfim nevado asa branca	D-80	D-241	Isabel Pastel amarelo intenso	D-242	D-425	Ágata Topázio amarelo mosaico macho	D-426
D-81	Lutino marfim mosaico macho	D-82	D-243	Isabel Pastel amarelo nevado	D-244	D-427	Ágata Topázio amarelo mosaico fêmea	D-428
D-83	Lutino marfim mosaico fêmea	D-84	D-245	Isabel Pastel amarelo mosaico macho	D-246	D-429	Ágata Topázio vermelho intenso	D-430
D-85	Rubino intenso	D-86	D-247	Isabel Pastel amarelo mosaico fêmea	D-248	D-431	Ágata Topázio vermelho nevado	D-432
D-87	Rubino intenso asa branca	D-88	D-249	Isabel Pastel vermelho intenso	D-250	D-433	Ágata Topázio vermelho mosaico macho	D-434
D-89	Rubino nevado	D-90	D-251	Isabel Pastel vermelho nevado	D-252	D-435	Ágata Topázio vermelho mosaico fêmea	D-436
D-91	Rubino nevado asa branca	D-92	D-253	Isabel Pastel vermelho mosaico macho	D-254	D-437	Isabel Topázio branco	D-438
D-93	Rubino mosaico macho	D-94	D-255	Isabel Pastel vermelho mosaico fêmea	D-256	D-439	Isabel Topázio amarelo intenso	D-440
D-95	Rubino mosaico fêmea	D-96	D-257	Negro asas cinzas brancas	D-258	D-441	Isabel Topázio amarelo nevado	D-442
D-97	Rubino marfim intenso	D-98	D-259	Negro asas cinzas amarelo intenso	D-260	D-443	Isabel Topázio amarelo mosaico macho	D-444
D-99	Rubino marfim intenso asa branca	D-100	D-261	Negro asas cinzas amarelo nevado	D-262	D-445	Isabel Topázio amarelo mosaico fêmea	D-446
D-101	Rubino marfim nevado	D-102	D-263	Negro asas cinzas amarelo mosaico macho	D-264	D-447	Isabel Topázio vermelho intenso	D-448
D-103	Rubino marfim nevado asa branca	D-104	D-265	Negro asas cinzas amarelo mosaico fêmea	D-266	D-449	Isabel Topázio vermelho nevado	D-450
D-105	Rubino marfim mosaico macho	D-106	D-267	Negro asas cinzas vermelho intenso	D-268	D-451	Isabel Topázio vermelho mosaico macho	D-452
D-107	Rubino marfim mosaico fêmea	D-108	D-269	Negro asas cinzas vermelho nevado	D-270	D-453	Isabel Topázio vermelho mosaico fêmea	D-454
D-109	Rubino intenso bico vermelho (Urucum)	D-110	D-271	Negro asas cinzas vermelho mosaico macho	D-272	D-455	Negro Eumo branco	D-456
D-111	Rubino nevado bico vermelho (Urucum)	D-112	D-273	Negro asas cinzas vermelho mosaico fêmea	D-274	D-457	Negro Eumo amarelo intenso	D-458
D-113	Negro branco	D-114	D-275	Negro Opala branco	D-276	D-459	Negro Eumo amarelo nevado	D-460
D-115	Negro amarelo intenso	D-116	D-277	Negro Opala amarelo intenso	D-278	D-461	Negro Eumo amarelo mosaico macho	D-462
D-117	Negro amarelo nevado	D-118	D-279	Negro Opala amarelo nevado	D-280	D-463	Negro Eumo amarelo mosaico fêmea	D-464
D-119	Negro amarelo mosaico macho	D-120	D-281	Negro Opala amarelo mosaico macho	D-282	D-465	Negro Eumo vermelho intenso	D-466
D-121	Negro amarelo mosaico fêmea	D-122	D-283	Negro Opala amarelo mosaico fêmea	D-284	D-467	Negro Eumo vermelho nevado	D-468
D-123	Negro vermelho intenso	D-124	D-285	Negro Opala vermelho intenso	D-286	D-469	Negro Eumo vermelho mosaico macho	D-470
D-125	Negro vermelho nevado	D-126	D-287	Negro Opala vermelho nevado	D-288	D-471	Negro Eumo vermelho mosaico fêmea	D-472
D-127	Negro vermelho mosaico macho	D-128	D-289	Negro Opala vermelho mosaico macho	D-290	D-473	Castanho Eumo branco	D-474
D-129	Negro vermelho mosaico fêmea	D-130	D-291	Negro Opala vermelho mosaico fêmea	D-292	D-475	Castanho Eumo amarelo intenso	D-476
D-131	Castanho branco	D-132	D-293	Castanho Opala branco	D-294	D-477	Castanho Eumo amarelo nevado	D-478
D-133	Castanho amarelo intenso	D-134	D-295	Castanho Opala amarelo intenso	D-296	D-479	Castanho Eumo amarelo mosaico macho	D-480
D-135	Castanho amarelo nevado	D-136	D-297	Castanho Opala amarelo nevado	D-298	D-481	Castanho Eumo amarelo mosaico fêmea	D-482
D-137	Castanho amarelo mosaico macho	D-138	D-299	Castanho Opala amarelo mosaico macho	D-300	D-483	Castanho Eumo vermelho intenso	D-484
D-139	Castanho amarelo mosaico fêmea	D-140	D-301	Castanho Opala amarelo mosaico fêmea	D-302	D-485	Castanho Eumo vermelho nevado	D-486
D-141	Castanho vermelho intenso	D-142	D-303	Castanho Opala vermelho intenso	D-304	D-487	Castanho Eumo vermelho mosaico macho	D-488
D-143	Castanho vermelho nevado	D-144	D-305	Castanho Opala vermelho nevado	D-306	D-489	Castanho Eumo vermelho mosaico fêmea	D-490
D-145	Castanho vermelho mosaico macho	D-146	D-307	Castanho Opala vermelho mosaico macho	D-308	D-491	Ágata Eumo branco	D-492
D-147	Castanho vermelho mosaico fêmea	D-148	D-309	Castanho Opala vermelho mosaico fêmea	D-310	D-493	Ágata Eumo amarelo intenso	D-494
D-149	Ágata branco	D-150	D-311	Ágata Opala branco	D-312	D-495	Ágata Eumo amarelo nevado	D-496
D-151	Ágata amarelo intenso	D-152	D-313	Ágata Opala amarelo intenso	D-314	D-497	Ágata Eumo amarelo mosaico macho	D-498
D-153	Ágata amarelo nevado	D-154	D-315	Ágata Opala amarelo nevado	D-316	D-499	Ágata Eumo amarelo mosaico fêmea	D-500
D-155	Ágata amarelo mosaico macho	D-156	D-317	Ágata Opala amarelo mosaico macho	D-318	D-501	Ágata Eumo vermelho intenso	D-502
D-157	Ágata amarelo mosaico fêmea	D-158	D-319	Ágata Opala amarelo mosaico fêmea	D-320	D-503	Ágata Eumo vermelho nevado	D-504
D-159	Ágata vermelho intenso	D-160	D-321	Ágata Opala vermelho intenso	D-322	D-505	Ágata Eumo vermelho mosaico macho	D-506
D-161	Ágata vermelho nevado	D-162	D-323	Ágata Opala vermelho nevado	D-324	D-507	Ágata Eumo vermelho mosaico fêmea	D-508
			D-325	Ágata Opala vermelho mosaico macho	D-326	D-509	Negro Ónix branco	D-510
			D-327	Ágata Opala vermelho mosaico fêmea	D-328	D-511	Negro Ónix amarelo intenso	D-512
			D-329	Isabel Opala branco	D-330	D-513	Negro Ónix amarelo nevado	D-514
			D-331	Isabel Opala amarelo intenso	D-332	D-515	Negro Ónix amarelo mosaico macho	D-516
			D-333	Isabel Opala amarelo nevado	D-334	D-517	Negro Ónix amarelo mosaico fêmea	D-518
			D-335	Isabel Opala amarelo mosaico macho	D-336	D-519	Negro Ónix vermelho intenso	D-520
			D-337	Isabel Opala amarelo mosaico fêmea	D-338	D-521	Negro Ónix vermelho nevado	D-522
			D-339	Isabel Opala vermelho intenso	D-340	D-523	Negro Ónix vermelho mosaico macho	D-524
			D-341	Isabel Opala vermelho nevado	D-342	D-525	Negro Ónix vermelho mosaico fêmea	D-526
			D-343	Isabel Opala vermelho mosaico macho	D-344	D-527	Castanho Ónix branco	D-528
			D-345	Isabel Opala vermelho mosaico fêmea	D-346			



# ORNISHOW INTERNACIONAL C.O.M. DO DOURO - 2016

## LISTA DE SECÇÕES E CLASSES

D-529	Castanho Ónix amarelo intensivo	D-530
D-531	Castanho Ónix amarelo nevado	D-532
D-533	Castanho Ónix amarelo mosaico macho	D-534
D-535	Castanho Ónix amarelo mosaico fêmea	D-536
D-537	Castanho Ónix vermelho intensivo	D-538
D-539	Castanho Ónix vermelho nevado	D-540
D-541	Castanho Ónix vermelho mosaico macho	D-542
D-543	Castanho Ónix vermelho mosaico fêmea	D-544
D-545	Isabel Ónix branco	D-546
D-547	Isabel Ónix amarelo intensivo	D-548
D-549	Isabel Ónix amarelo nevado	D-550
D-551	Isabel Ónix amarelo mosaico macho	D-552
D-553	Isabel Ónix amarelo mosaico fêmea	D-554
D-555	Isabel Ónix vermelho intensivo	D-556
D-557	Isabel Ónix vermelho nevado	D-558
D-559	Isabel Ónix vermelho mosaico macho	D-560
D-561	Isabel Ónix vermelho mosaico fêmea	D-562
D-563	Negro Cobalto branco	D-564
D-565	Negro Cobalto amarelo intensivo	D-566
D-567	Negro Cobalto amarelo nevado	D-568
D-569	Negro Cobalto amarelo mosaico macho	D-570
D-571	Negro Cobalto amarelo mosaico fêmea	D-572
D-573	Negro Cobalto vermelho intensivo	D-574
D-575	Negro Cobalto vermelho nevado	D-576
D-577	Negro Cobalto vermelho mosaico macho	D-578
D-579	Negro Cobalto vermelho mosaico fêmea	D-580
D-581	Castanho Cobalto branco	D-582
D-583	Castanho Cobalto amarelo intensivo	D-584
D-585	Castanho Cobalto amarelo nevado	D-586
D-587	Castanho Cobalto amarelo mosaico macho	D-588
D-589	Castanho Cobalto amarelo mosaico fêmea	D-590
D-591	Castanho Cobalto vermelho intensivo	D-592
D-593	Castanho Cobalto vermelho nevado	D-594
D-595	Castanho Cobalto vermelho mosaico macho	D-596
D-597	Castanho Cobalto vermelho mosaico fêmea	D-598
D-599	Agata Cobalto branco	D-600
D-601	Agata Cobalto amarelo intensivo	D-602
D-603	Agata Cobalto amarelo nevado	D-604
D-605	Agata Cobalto amarelo mosaico macho	D-606
D-607	Agata Cobalto amarelo mosaico fêmea	D-608
D-609	Agata Cobalto vermelho intensivo	D-610
D-611	Agata Cobalto vermelho nevado	D-612
D-613	Agata Cobalto vermelho mosaico macho	D-614
D-615	Agata Cobalto vermelho mosaico fêmea	D-616
D-617	Isabel Cobalto branco	D-618
D-619	Isabel Cobalto amarelo intensivo	D-620
D-621	Isabel Cobalto amarelo nevado	D-622
D-623	Isabel Cobalto amarelo mosaico macho	D-624
D-625	Isabel Cobalto amarelo mosaico fêmea	D-626
D-627	Isabel Cobalto vermelho intensivo	D-628
D-629	Isabel Cobalto vermelho nevado	D-630
D-631	Isabel Cobalto vermelho mosaico macho	D-632
D-633	Isabel Cobalto vermelho mosaico fêmea	D-634
D-635	Negro Jaspe Diluição simples branco	D-636
D-637	Negro Jaspe Diluição simples amarelo intensivo	D-638
D-639	Negro Jaspe Diluição simples amarelo nevado	D-640
D-641	Negro Jaspe Diluição simples amarelo mosaico macho	D-642
D-643	Negro Jaspe Diluição simples amarelo mosaico fêmea	D-644
D-645	Negro Jaspe Diluição simples vermelho intensivo	D-646
D-647	Negro Jaspe Diluição simples vermelho nevado	D-648
D-649	Negro Jaspe Diluição simples vermelho mosaico macho	D-650
D-651	Negro Jaspe Diluição simples vermelho mosaico fêmea	D-652
D-653	Castanho Jaspe Diluição simples branco	D-654
D-655	Castanho Jaspe Diluição simples amarelo intensivo	D-656
D-657	Castanho Jaspe Diluição simples amarelo nevado	D-658
D-659	Castanho Jaspe Diluição simples amarelo mosaico macho	D-660
D-661	Castanho Jaspe Diluição simples amarelo mosaico fêmea	D-662
D-663	Castanho Jaspe Diluição simples vermelho intensivo	D-664
D-665	Castanho Jaspe Diluição simples vermelho nevado	D-666
D-667	Castanho Jaspe Diluição simples vermelho mosaico macho	D-668
D-669	Castanho Jaspe Diluição simples vermelho mosaico fêmea	D-670
D-671	Agata Jaspe Diluição simples branco	D-672
D-673	Agata Jaspe Diluição simples amarelo intensivo	D-674
D-675	Agata Jaspe Diluição simples amarelo nevado	D-676

D-677	Agata Jaspe Diluição simples amarelo mosaico macho	D-678
D-679	Agata Jaspe Diluição simples amarelo mosaico fêmea	D-680
D-681	Agata Jaspe Diluição simples vermelho intensivo	D-682
D-683	Agata Jaspe Diluição simples vermelho nevado	D-684
D-685	Agata Jaspe Diluição simples vermelho mosaico macho	D-686
D-687	Agata Jaspe Diluição simples vermelho mosaico fêmea	D-688
D-689	Isabel Jaspe Diluição simples branco	D-690
D-691	Isabel Jaspe Diluição simples amarelo intensivo	D-692
D-693	Isabel Jaspe Diluição simples amarelo nevado	D-694
D-695	Isabel Jaspe Diluição simples amarelo mosaico macho	D-696
D-697	Isabel Jaspe Diluição simples amarelo mosaico fêmea	D-698
D-699	Isabel Jaspe Diluição simples vermelho intensivo	D-700
D-701	Isabel Jaspe Diluição simples vermelho nevado	D-702
D-703	Isabel Jaspe Diluição simples vermelho mosaico macho	D-704
D-705	Isabel Jaspe Diluição simples vermelho mosaico fêmea	D-706
D-707	Novas mutações em estudo ( sem medalhas )	D-708
D-709	Adultos Lipocromicos ( com anilha s/ 1 ano )	D-710
D-711	Adultos Melânicos ( com anilha s/ 1 ano )	D-712

### SECÇÃO E - CANÁRIOS DE PORTE - C.P. (anilhas do ano)

Equipa	CANARIOS DE PORTE	Ind
E-01	Frisado Parisiense branco e todos de fundo branco	E-02
E-03	Frisado Parisiense amarelo	E-04
E-05	Frisado Parisiense melânico	E-06
E-07	Frisado Parisiense variegado amarelo (lipocrómo superior a 50%)	E-08
E-09	Frisado Parisiense variegado melânico (melanina superior a 50%)	E-10
E-11	Frisado Parisiense Adulto	E-12
E-13	Frisado Gigante Italiano (A.G.I.) branco e todos de fundo branco	E-14
E-15	Frisado Gigante Italiano (A.G.I.) amarelo	E-16
E-17	Frisado Gigante Italiano (A.G.I.) melânico	E-18
E-19	Frisado Gigante Italiano (A.G.I.) variegado amarelo (lipocrómo superior a 50%)	E-20
E-21	Frisado Gigante Italiano (A.G.I.) variegado melânico (melanina superior a 50%)	E-22
E-23	Frisado Gigante Italiano (A.G.I.) Adulto	E-24
E-25	Paduano com poupa branco e todos de fundo branco	E-26
E-27	Paduano com poupa amarelo	E-28
E-29	Paduano com poupa melânico	E-30
E-31	Paduano com poupa variegado amarelo (lipocrómo superior a 50%)	E-32
E-33	Paduano com poupa variegado melânico (melanina superior a 50%)	E-34
E-35	Paduano com poupa Adulto	E-36
E-37	Paduano sem poupa branco e todos de fundo branco	E-38
E-39	Paduano sem poupa amarelo	E-40
E-41	Paduano sem poupa melânico	E-42
E-43	Paduano sem poupa variegado amarelo (lipocrómo superior a 50%)	E-44
E-45	Paduano sem poupa variegado melânico (melanina superior a 50%)	E-46
E-47	Paduano sem poupa Adulto	E-48
E-49	Frisado do Norte branco e todos de fundo branco	E-50
E-51	Frisado do Norte amarelo	E-52
E-53	Frisado do Norte melânico	E-54
E-55	Frisado do Norte variegado amarelo (lipocrómo superior a 50%)	E-56
E-57	Frisado do Norte variegado melânico (melanina superior a 50%)	E-58
E-59	Frisado do Norte Adulto	E-60
E-61	Mehringner branco e todos de fundo branco	E-62
E-63	Mehringner amarelo	E-64
E-65	Mehringner melânico	E-66
E-67	Mehringner variegado amarelo (lipocrómo superior a 50%)	E-68
E-69	Mehringner variegado melânico (melanina superior a 50%)	E-70
E-71	Mehringner Adulto	E-72
E-73	Frisado do Sul branco e todos de fundo branco	E-74
E-75	Frisado do Sul amarelo	E-76
E-77	Frisado do Sul melânico	E-78

E-79	Frisado do Sul variegado amarelo (lipocrómo superior a 50%)	E-80
E-81	Frisado do Sul variegado melânico (melanina superior a 50%)	E-82
E-83	Frisado do Sul Adulto	E-84
E-85	Frisado Suíço branco e todos de fundo branco	E-86
E-87	Frisado Suíço amarelo	E-88
E-89	Frisado Suíço melânico	E-90
E-91	Frisado Suíço variegado amarelo (lipocrómo superior a 50%)	E-92
E-93	Frisado Suíço variegado melânico (melanina superior a 50%)	E-94
E-95	Frisado Suíço Adulto	E-96
E-97	Melado Tenerifenho branco e todos de fundo branco	E-98
E-99	Melado Tenerifenho amarelo	E-100
E-101	Melado Tenerifenho melânico	E-102
E-103	Melado Tenerifenho variegado amarelo (lipocrómo superior a 50%)	E-104
E-105	Melado Tenerifenho variegado melânico (melanina superior a 50%)	E-106
E-107	Melado Tenerifenho Adulto	E-108
E-109	Gibber Italicus branco e todos de fundo branco	E-110
E-111	Gibber Italicus amarelo	E-112
E-113	Gibber Italicus melânico	E-114
E-115	Gibber Italicus variegado amarelo (lipocrómo superior a 50%)	E-116
E-117	Gibber Italicus variegado melânico (melanina superior a 50%)	E-118
E-119	Gibber Italicus Adulto	E-120
E-121	Giboso Espanhol branco e todos de fundo branco	E-122
E-123	Giboso Espanhol amarelo	E-124
E-125	Giboso Espanhol melânico	E-126
E-127	Giboso Espanhol variegado amarelo (lipocrómo superior a 50%)	E-128
E-129	Giboso Espanhol variegado melânico (melanina superior a 50%)	E-130
E-131	Giboso Espanhol Adulto	E-132
E-133	Bossu Belga branco e todos de fundo branco	E-134
E-135	Bossu Belga amarelo	E-136
E-137	Bossu Belga melânico	E-138
E-139	Bossu Belga variegado amarelo (lipocrómo superior a 50%)	E-140
E-141	Bossu Belga variegado melânico (melanina superior a 50%)	E-142
E-143	Bossu Belga adulto	E-144
E-145	Muniquense branco e todos de fundo branco	E-146
E-147	Muniquense amarelo	E-148
E-149	Muniquense melânico	E-150
E-151	Muniquense variegado amarelo (lipocrómo superior a 50%)	E-152
E-153	Muniquense variegado melânico (melanina superior a 50%)	E-154
E-155	Muniquense Adulto	E-156
E-157	Bernês branco e todos de fundo branco	E-158
E-159	Bernês amarelo	E-160
E-161	Bernês melânico	E-162
E-163	Bernês variegado lipocrómico (lipocrómo superior a 50%)	E-164
E-165	Bernês variegado melânico (melanina superior a 50%)	E-166
E-167	Bernês Adulto	E-168
E-169	Yorkshire branco e todos de fundo branco	E-170
E-171	Yorkshire amarelo intenso	E-172
E-173	Yorkshire amarelo nevado	E-174
E-175	Yorkshire melânico intenso	E-176
E-177	Yorkshire melânico nevado	E-178
E-179	Yorkshire variegado intenso lipocrómico (lipocrómo superior a 50%)	E-180
E-181	Yorkshire variegado intenso melânico (melanina superior a 50%)	E-182
E-183	Yorkshire variegado nevado lipocrómico (lipocrómo superior a 50%)	E-184
E-185	Yorkshire variegado nevado melânico (melanina superior a 50%)	E-186
E-187	Yorkshire Adulto	E-188
E-189	Llarget Espanhol branco e todos de fundo branco	E-190
E-191	Llarget Espanhol amarelo	E-192
E-193	Llarget Espanhol melânico	E-194
E-195	Llarget Espanhol variegado lipocrómico (lipocrómo superior a 50%)	E-196
E-197	Llarget Espanhol variegado melânico (melanina superior a 50%)	E-198
E-199	Llarget Espanhol Adulto	E-200
E-201	Lancashire com poupa branco	E-202
E-203	Lancashire com poupa amarelo	E-204
E-205	Lancashire sem poupa branco	E-206
E-207	Lancashire sem poupa amarelo	E-208



# ORNISHOW INTERNACIONAL C.O.M. DO DOURO - 2016

## LISTA DE SECÇÕES E CLASSES

E-209	Lancashire Adulto	E-210
E-211	Rheinländer com poupa branco	E-212
E-213	Rheinländer com poupa amarelo	E-214
E-215	Rheinländer com poupa Adulto	E-216
E-217	Rheinländer sem poupa branco	E-218
E-219	Rheinländer sem poupa amarelo	E-220
E-221	Rheinländer sem poupa Adulto	E-222
E-223	Fiorino com poupa branco e todos de fundo branco	E-224
E-225	Fiorino com poupa amarelo	E-226
E-227	Fiorino com poupa melânico	E-228
E-229	Fiorino com poupa variegado amarelo (lipocrómo superior a 50%)	E-230
E-231	Fiorino com poupa variegado melânico (melanina superior a 50%)	E-232
E-233	Fiorino com poupa Adulto	E-234
E-235	Fiorino sem poupa branco e todos de fundo branco	E-236
E-237	Fiorino sem poupa amarelo	E-238
E-239	Fiorino sem poupa melânico	E-240
E-241	Fiorino sem poupa variegado amarelo (lipocrómo superior a 50%)	E-242
E-243	Fiorino sem poupa variegado melânico (melanina superior a 50%)	E-244
E-245	Fiorino sem poupa Adulto	E-246
E-247	Border branco e todos de fundo branco	E-248
E-249	Border amarelo intenso	E-250
E-251	Border amarelo nevado	E-252
E-253	Border melânico intenso	E-254
E-255	Border melânico nevado	E-256
E-257	Border variegado intenso amarelo (lipocrómo superior a 50%)	E-258
E-259	Border variegado intenso melânico (melanina superior a 50%)	E-260
E-261	Border variegado nevado amarelo (lipocrómo superior a 50%)	E-262
E-263	Border variegado nevado melânico (melanina superior a 50%)	E-264
E-265	Border Adulto	E-266
E-267	Fife Fancy branco e todos de fundo branco	E-268
E-269	Fife Fancy amarelo intenso	E-270
E-271	Fife Fancy amarelo nevado	E-272
E-273	Fife Fancy melânico intenso	E-274
E-275	Fife Fancy melânico nevado	E-276
E-277	Fife Fancy variegado intenso amarelo (lipocrómo superior a 50%)	E-278
E-279	Fife Fancy variegado intenso melânico (melanina superior a 50%)	E-280
E-281	Fife Fancy variegado nevado amarelo (lipocrómo superior a 50%)	E-282
E-283	Fife Fancy variegado nevado melânico (melanina superior a 50%)	E-284
E-285	Fife Adulto	E-286
E-287	Scotch Fancy branco e todos de fundo branco	E-288
E-289	Scotch Fancy amarelo	E-290
E-291	Scotch Fancy melânico	E-292
E-293	Scotch Fancy variegado amarelo (lipocrómo superior a 50%)	E-294
E-295	Scotch Fancy variegado melânico (melanina superior a 50%)	E-296
E-297	Scotch Fancy Adulto	E-298
E-299	Hoso Japonês branco e todos de fundo branco	E-300
E-301	Hoso Japonês amarelo	E-302
E-303	Hoso Japonês melânico	E-304
E-305	Hoso Japonês variegado amarelo (lipocrómo superior a 50%)	E-306
E-307	Hoso Japonês variegado melânico (melanina superior a 50%)	E-308
E-309	Hoso Japonês Adulto	E-310
E-311	Raça Espanhola branco e todos de fundo branco	E-312
E-313	Raça Espanhola amarelo intenso	E-314
E-315	Raça Espanhola amarelo nevado	E-316
E-317	Raça Espanhola melânico intenso	E-318
E-319	Raça Espanhola melânico nevado	E-320
E-321	Raça Espanhola variegado intenso lipocrómico (lipocrómo superior a 50%)	E-322
E-323	Raça Espanhola variegado intenso melânico (melanina superior a 50%)	E-324
E-325	Raça Espanhola variegado nevado lipocrómico (lipocrómo superior a 50%)	E-326
E-327	Raça Espanhola variegado nevado melânico (melanina superior a 50%)	E-328
E-329	Raça Espanhola Adulto	E-330
E-331	Gloster corona branco e fundo branco (todos, inc. azuis e castanhos branco)	E-332
E-333	Gloster corona intenso	E-334
E-335	Gloster corona canela nevado (todos, inclui Isabels e pasteis)	E-336
E-337	Gloster corona amarelo nevado (100% lipocrómico, melanina na poupa, patas e bico admitida)	E-338

E-339	Gloster corona verde nevado (100% melânico)	E-340
E-341	Gloster corona variegado lipocrómico (lipocrómo superior a 50%)	E-342
E-343	Gloster corona variegado melânico (melanina superior a 50%)	E-344
E-345	Gloster corona Adulto	E-346
E-347	Gloster consort branco e fundo branco (todos, inc. azuis e castanhos branco)	E-348
E-349	Gloster consort intenso	E-350
E-351	Gloster consort canela nevado (todos, inclui Isabels e pasteis)	E-352
E-353	Gloster consort amarelo nevado (100% lipocrómico, melanina nas patas e bico admitida)	E-354
E-355	Gloster consort verde nevado (100% melânico)	E-356
E-357	Gloster consort variegado lipocrómico (lipocrómo superior a 50%)	E-358
E-359	Gloster consort variegado melânico (melanina superior a 50%)	E-360
E-361	Gloster consort Adulto	E-362
E-363	Norwich branco e todos de fundo branco	E-364
E-365	Norwich amarelo intenso	E-366
E-367	Norwich amarelo nevado	E-368
E-369	Norwich melânico intenso	E-370
E-371	Norwich melânico nevado	E-372
E-373	Norwich variegado intenso lipocrómico (lipocrómo superior a 50%)	E-374
E-375	Norwich variegado intenso melânico (melanina superior a 50%)	E-376
E-377	Norwich variegado nevado lipocrómico (lipocrómo superior a 50%)	E-378
E-379	Norwich variegado nevado melânico (melanina superior a 50%)	E-380
E-381	Norwich Adulto	E-382
E-383	Crested branco e todos de fundo branco	E-384
E-385	Crested amarelo	E-386
E-387	Crested melânico	E-388
E-389	Crested variegado lipocrómico (lipocrómo superior a 50%)	E-390
E-391	Crested variegado melânico (melanina superior a 50%)	E-392
E-393	Crested Adulto	E-394
E-395	Crestbred branco e todos de fundo branco	E-396
E-397	Crestbred amarelo	E-398
E-399	Crestbred melânico	E-400
E-401	Crestbred variegado lipocrómico (lipocrómo superior a 50%)	E-402
E-403	Crestbred variegado melânico (melanina superior a 50%)	E-404
E-405	Crestbred Adulto	E-406
E-407	Irish Fancy branco e todos de fundo branco	E-408
E-409	Irish Fancy amarelo	E-410
E-411	Irish Fancy melânico	E-412
E-413	Irish Fancy variegado lipocrómico (lipocrómo superior a 50%)	E-414
E-415	Irish Fancy variegado melânico (melanina superior a 50%)	E-416
E-417	Irish Fancy Adulto	E-418
E-419	Poupa alemão lipocrómico	E-420
E-421	Poupa alemão melânico	E-422
E-423	Poupa alemão Adulto	E-424
E-425	Arlequim português poupa macho	E-426
E-427	Arlequim português poupa macho Adulto	E-428
E-429	Arlequim português poupa fêmea	E-430
E-431	Arlequim português poupa fêmea Adulto	E-432
E-433	Arlequim português par (sem poupa) macho	E-434
E-435	Arlequim português par (sem poupa) macho Adulto	E-436
E-437	Arlequim português par (sem poupa) fêmea	E-438
E-439	Arlequim português par (sem poupa) fêmea Adulto	E-440
E-441	Lizard azul com calota perfeita ou quase perfeita	E-442
E-443	Lizard azul com calota partida	E-444
E-445	Lizard azul sem calota ou quase sem calota	E-446
E-447	Lizard dourado com calota perfeita ou quase perfeita	E-448
E-449	Lizard dourado com calota partida	E-450
E-451	Lizard dourado sem calota ou quase sem calota	E-452
E-453	Lizard prateado com calota perfeita ou quase perfeita	E-454
E-455	Lizard prateado com calota partida	E-456
E-457	Lizard prateado sem calota ou quase sem calota	E-458
E-459	Novas raças em estudo	E-460

F1-1	Cinzento macho	F1-2
F1-3	Cinzento fêmea	F1-4
F1-5	Castanho macho	F1-6
F1-7	Castanho fêmea	F1-8
F1-9	Dorso claro cinzento macho	F1-10
F1-11	Dorso claro cinzento fêmea	F1-12
F1-13	Dorso claro castanho macho	F1-14
F1-15	Dorso claro castanho fêmea	F1-16
F1-17	Diluído cinzento macho	F1-18
F1-19	Diluído cinzento fêmea	F1-20
F1-21	Diluído castanho macho	F1-22
F1-23	Diluído castanho fêmea	F1-24
F1-25	Peito negro cinzento macho	F1-26
F1-27	Peito negro cinzento fêmea	F1-28
F1-29	Peito negro castanho macho	F1-30
F1-31	Peito negro castanho fêmea	F1-32
F1-33	Peito negro dorso claro, cinzento macho	F1-34
F1-35	Peito negro dorso claro, cinzento fêmea	F1-36
F1-37	Peito negro dorso claro, castanho macho	F1-38
F1-39	Peito negro dorso claro, castanho fêmea	F1-40
F1-41	Peito negro diluído, cinzento macho	F1-42
F1-43	Peito negro diluído, cinzento fêmea	F1-44
F1-45	Peito negro diluído, castanho macho	F1-46
F1-47	Peito negro diluído, castanho fêmea	F1-48
F1-49	Peito laranja cinzento macho	F1-50
F1-51	Peito laranja cinzento fêmea	F1-52
F1-53	Peito laranja castanho macho	F1-54
F1-55	Peito laranja castanho fêmea	F1-56
F1-57	Peito laranja dorso claro, cinzento macho	F1-58
F1-59	Peito laranja dorso claro, cinzento fêmea	F1-60
F1-61	Peito laranja dorso claro, castanho macho	F1-62
F1-63	Peito laranja dorso claro, castanho fêmea	F1-64
F1-65	Peito laranja diluído, cinzento macho	F1-66
F1-67	Peito laranja diluído, cinzento fêmea	F1-68
F1-69	Peito laranja diluído, castanho macho	F1-70
F1-71	Peito laranja diluído, castanho fêmea	F1-72
F1-73	Face negra cinzento macho	F1-74
F1-75	Face negra cinzento fêmea	F1-76
F1-77	Face negra castanho macho	F1-78
F1-79	Face negra castanho fêmea	F1-80
F1-81	Face negra dorso claro, cinzento macho	F1-82
F1-83	Face negra dorso claro, cinzento fêmea	F1-84
F1-85	Face negra dorso claro, castanho macho	F1-86
F1-87	Face negra dorso claro, castanho fêmea	F1-88
F1-89	Face negra diluído, cinzento macho	F1-90
F1-91	Face negra diluído, cinzento fêmea	F1-92
F1-93	Face negra diluído, castanho macho	F1-94
F1-95	Face negra diluído, castanho fêmea	F1-96
F1-97	Bochecha negra, cinzento macho	F1-98
F1-99	Bochecha negra, cinzento fêmea	F1-100
F1-101	Bochecha negra, castanho macho	F1-102
F1-103	Bochecha negra, castanho fêmea	F1-104
F1-105	Bochecha negra, dorso claro, cinzento macho	F1-106
F1-107	Bochecha negra, dorso claro, cinzento fêmea	F1-108
F1-109	Bochecha negra, dorso claro, castanho macho	F1-110
F1-111	Bochecha negra, dorso claro, castanho fêmea	F1-112
F1-113	Bochecha negra, diluído, cinzento macho	F1-114
F1-115	Bochecha negra, diluído, cinzento fêmea	F1-116
F1-117	Bochecha negra, diluído, castanho macho	F1-118
F1-119	Bochecha negra, diluído, castanho fêmea	F1-120
F1-121	Pastel, Pastel dorso claro, Pastel diluído, cinzento ou castanho macho	F1-122
F1-123	Pastel, Pastel dorso claro, Pastel diluído, cinzento ou castanho fêmea	F1-124
F1-125	Topázio (ex-ágata), Topázio dorso claro, cinzento ou castanho macho	F1-126
F1-127	Topázio (ex-ágata), Topázio dorso claro, cinzento ou castanho fêmea	F1-128
F1-129	Phaeo (ex-Isabel), macho	F1-130
F1-131	Phaeo (ex-Isabel), fêmea	F1-132
F1-133	Bochecha cinzenta ou castanha, macho	F1-134
F1-135	Bochecha cinzenta ou castanha, fêmea	F1-136
F1-137	Peito branco, cinzento macho	F1-138
F1-139	Peito branco, cinzento fêmea	F1-140
F1-141	Peito branco, castanho macho	F1-142
F1-143	Peito branco, castanho fêmea	F1-144
F1-145	Branco	F1-146
F1-147	Selado e Selado com calota, cinzento ou castanho	F1-148
F1-149	Bico amarelo, todas as cores	F1-150
F1-151	Com poupa, todas as cores	F1-152
F1-153	Eumos, Cinzento, todas as combinações, macho	F1-154
F1-155	Eumos, Cinzento, todas as combinações, fêmea	F1-156
F1-157	Eumos, Castanho, todas as combinações, macho	F1-158
F1-159	Eumos, Castanho, todas as combinações, fêmea	F1-160

### SECÇÃO F1 – EXÓTICOS DOMÉSTICOS – C.P. (anilhas de 1 e/ou 2 anos)

Equipa	DIAMANTE MANDARIM	Ind
--------	-------------------	-----



# ORNISHOW INTERNACIONAL C.O.M. DO DOURO - 2016

## LISTA DE SECÇÕES E CLASSES

F1-161	Outros:Cinzento- combinações de mutações com Peito Laranja, macho	F1-162
F1-163	Outros:Cinzento- combinações de mutações com Peito Laranja, fêmea	F1-164
F1-165	Outros: Castanho- combinações de mutações com Peito Laranja, macho	F1-166
F1-167	Outros: Castanho- combinações de mutações com Peito Laranja, fêmea	F1-168
F1-169	Outros:Cinzento- combinações de mutações sem Peito Laranja, macho	F1-170
F1-171	Outros:Cinzento- combinações de mutações sem Peito Laranja, fêmea	F1-172
F1-173	Outros: Castanho- combinações de mutações sem Peito Laranja, macho	F1-174
F1-175	Outros: Castanho- combinações de mutações sem Peito Laranja, fêmea	F1-176
F1-177	Novas mutações em estudo (sem prémio)	F1-178
F1-179	D. Mandarim Adulto ( com anilha s/ a 2 anos )	F1-180
Equipa	BENGALIM DO JAPÃO	Ind
F1-181	Preto-castanho	F1-182
F1-183	Moca-castanho	F1-184
F1-185	Vermelho-castanho	F1-186
F1-187	Preto-cinzento	F1-188
F1-189	Moca-cinzento	F1-190
F1-191	Vermelho-cinzento	F1-192
F1-193	Pastel - castanho	F1-194
F1-195	Pastel - cinzento	F1-196
F1-197	Asas-claras - castanho	F1-198
F1-199	Asas-claras - cinzento	F1-200
F1-201	Albino	F1-202
F1-203	Ino - castanho (Cremino)	F1-204
F1-205	Ino - cinzento (Gris-ino)	F1-206
F1-207	Perolado cinzento	F1-208
F1-209	Perolado castanho	F1-210
F1-211	Branco	F1-212
F1-213	Selado e Selado com calota	F1-214
F1-215	Com poupa, Frisado, todas as cores	F1-216
F1-217	Outros: combinações de mutação	F1-218
F1-219	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-220
F1-221	B. do japão Adulto ( com anilha s/ a 2 anos )	F1-222
Equipa	PARDAL DE JAVA	Ind
F1-223	Cinzento	F1-224
F1-225	Branco	F1-226
F1-227	Pastel	F1-228
F1-229	Opala	F1-230
F1-231	Phaeo	F1-232
F1-233	Topázio	F1-234
F1-235	Ino	F1-236
F1-237	Outros: combinações de mutação	F1-238
F1-239	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-240
F1-241	P. de Java Adulto ( com anilha s/ a 2 anos )	F1-242
Equipa	DIAMANTE DE GOULD	Ind
F1-243	Clássico, cabeça vermelha, macho	F1-244
F1-245	Clássico, cabeça vermelha, fêmea	F1-246
F1-247	Clássico, cabeça preta macho	F1-248
F1-249	Clássico, cabeça preta fêmea	F1-250
F1-251	Clássico, cabeça laranja macho	F1-252
F1-253	Clássico, cabeça laranja fêmea	F1-254
F1-255	Peito branco, cabeça vermelha macho	F1-256
F1-257	Peito branco, cabeça vermelha fêmea	F1-258
F1-259	Peito branco, cabeça preta macho	F1-260
F1-261	Peito branco, cabeça preta fêmea	F1-262
F1-263	Peito branco, cabeça laranja macho	F1-264
F1-265	Peito branco, cabeça laranja fêmea	F1-266
F1-267	Peito lilás, cabeça vermelha macho	F1-268
F1-269	Peito lilás, cabeça vermelha fêmea	F1-270
F1-271	Peito lilás, cabeça preta macho	F1-272
F1-273	Peito lilás, cabeça preta fêmea	F1-274
F1-275	Peito lilás, cabeça laranja macho	F1-276
F1-277	Peito lilás, cabeça laranja fêmea	F1-278
F1-279	Pastel 1 fator peito roxo, cabeça vermelha macho	F1-280
F1-281	Pastel 1 fator peito roxo, cabeça preta macho	F1-282
F1-283	Pastel 1 fator peito roxo, cabeça laranja macho	F1-284
F1-285	Pastel 2 fatores peito roxo, cabeça vermelha macho	F1-286
F1-287	Pastel peito roxo cabeça vermelha - fêmea	F1-288
F1-289	Pastel 2 fatores peito roxo, cabeça preta macho	F1-290
F1-291	Pastel peito roxo cabeça preta - fêmea	F1-292
F1-293	Pastel 2 fatores peito roxo, cabeça laranja macho	F1-294
F1-295	Pastel peito roxo cabeça laranja - fêmea	F1-296
F1-297	Pastel 1 fator peito branco, cabeça vermelha macho	F1-298

F1-299	Pastel 1 fator peito branco, cabeça preta macho	F1-300
F1-301	Pastel 1 fator peito branco, cabeça laranja macho	F1-302
F1-303	Pastel 2 fatores peito branco, cabeça vermelha macho	F1-304
F1-305	Pastel 2 fatores peito branco cabeça vermelha - fêmea	F1-306
F1-307	Pastel 2 fatores peito branco, cabeça preta macho	F1-308
F1-309	Pastel peito branco cabeça preta - fêmea	F1-310
F1-311	Pastel 2 fatores peito branco, cabeça laranja macho	F1-312
F1-313	Pastel peito branco, cabeça laranja - fêmea	F1-314
F1-315	Pastel peito lilás cabeça vermelha macho	F1-316
F1-317	Pastel peito lilás cabeça vermelha fêmea	F1-318
F1-319	Pastel peito lilás cabeça preta macho	F1-320
F1-321	Pastel peito lilás cabeça preta fêmea	F1-322
F1-323	Pastel peito lilás cabeça laranja macho	F1-324
F1-325	Pastel peito lilás cabeça laranja fêmea	F1-326
F1-327	Azul cabeça laranja ou vermelha, macho	F1-328
F1-329	Azul cabeça laranja ou vermelha, fêmea	F1-330
F1-331	Azul cabeça preta macho	F1-332
F1-333	Azul cabeça preta fêmea	F1-334
F1-335	Azul peito branco cabeça laranja ou vermelha macho	F1-336
F1-337	Azul peito branco cabeça laranja ou vermelha fêmea	F1-338
F1-339	Azul peito branco cabeça preta macho	F1-340
F1-341	Azul peito branco cabeça preta fêmea	F1-342
F1-343	Azul peito lilás cabeça laranja ou vermelha macho	F1-344
F1-345	Azul peito lilás cabeça laranja ou vermelha fêmea	F1-346
F1-347	Azul peito lilás cabeça preta macho	F1-348
F1-349	Azul peito lilás cabeça preta fêmea	F1-350
F1-351	Azul Pastel 1 fator, peito roxo, cabeça laranja ou vermelha macho	F1-352
F1-353	Azul Pastel 1 fator, peito roxo, cabeça preta macho	F1-354
F1-355	Azul Pastel 2 fatores, peito roxo, cabeça laranja ou vermelha macho	F1-356
F1-357	Azul pastel peito roxo cabeça laranja ou vermelha fêmea	F1-358
F1-359	Azul Pastel 2 fatores, peito roxo, cabeça preta macho	F1-360
F1-361	Azul pastel peito roxo cabeça preta- fêmea	F1-362
F1-363	Azul Pastel 1 fator, peito branco cabeça laranja ou vermelha macho	F1-364
F1-365	Azul Pastel 1 fator, peito branco cabeça preta macho	F1-366
F1-367	Azul Pastel 2 fatores, peito branco, cabeça laranja ou vermelha macho	F1-368
F1-369	Azul pastel peito branco cabeça laranja ou vermelha fêmea	F1-370
F1-371	Azul Pastel 2 fatores, peito branco, cabeça preta macho	F1-372
F1-373	Azul pastel peito branco, cabeça preta, fêmea	F1-374
F1-375	Azul pastel peito lilás cabeça laranja ou vermelha macho	F1-376
F1-377	Azul pastel peito lilás cabeça laranja ou vermelha fêmea	F1-378
F1-379	Azul pastel peito lilás, cabeça preta macho	F1-380
F1-381	Azul pastel peito lilás, cabeça preta fêmea	F1-382
F1-383	Ino, cabeça vermelha	F1-384
F1-385	Ino, cabeça preta	F1-386
F1-387	Ino, cabeça laranja	F1-388
F1-389	Ino, Azul, cabeça laranja ou vermelha	F1-390
F1-391	Ino, azul, cabeça preta	F1-392
F1-393	Outros: combinações de mutação	F1-394
F1-395	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-396
F1-397	D. Gould Adulto ( com anilha s/ a 2 anos )	F1-398
Equipa	DIAMANTE BAVETE DE CAUDA LONGA - Poephila a. acuticauda (bico amarelo)	Ind
F1-399	Clássico	F1-400
F1-401	Castanho	F1-402
F1-403	Topázio	F1-404
F1-405	Phaeo	F1-406
F1-407	Ino	F1-408
F1-409	Cinzento	F1-410
F1-411	Outros: combinações de mutação	F1-412
F1-413	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-414
F1-415	D. Bavete Adulto ( com anilha s/ a 2 anos )	F1-416
Equipa	DIAMANTE BAVETE DE CAUDA LONGA - Poephila a. hecki (bico vermelho)	Ind
F1-417	Clássico	F1-418
F1-419	Castanho	F1-420
F1-421	Topázio	F1-422
F1-423	Phaeo	F1-424
F1-425	Ino	F1-426
F1-427	Cinzento	F1-428

F1-429	Outros: combinações de mutação	F1-430
F1-431	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-432
F1-433	D. Bavete Adulto ( com anilha s/ a 2 anos )	F1-434
Equipa	DIAMANTE BAVETE DE BICO PRETO (Poephila cincta)	Ind
F1-435	Clássico	F1-436
F1-437	Castanho	F1-438
F1-439	Phaeo	F1-440
F1-441	Ino	F1-442
F1-443	Outros: combinações de mutação	F1-444
F1-445	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-446
F1-447	D. Bavete Adulto ( com anilha s/ a 2 anos )	F1-448
Equipa	DIAMANTE SPARROW (Emblema guttata)	Ind
F1-449	Clássico	F1-450
F1-451	Clássico de bico e uropígeo amarelo	F1-452
F1-453	Castanho	F1-454
F1-455	Castanho de bico e uropígeo amarelo	F1-456
F1-457	Opala	F1-458
F1-459	Opala de bico e uropígeo amarelo	F1-460
F1-461	Outros: combinações de mutação	F1-462
F1-463	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-464
F1-465	D. Sparrow Adulto ( com anilha s/ a 2 anos )	F1-466
Equipa	DIAMANTE MODESTO (Neochmia modesta)	Ind
F1-467	Clássico - Macho	F1-468
F1-469	Clássico - Fêmea	F1-470
F1-471	Ágata - Macho	F1-472
F1-473	Ágata - Fêmea	F1-474
F1-475	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-476
F1-477	D. Modesto Adulto( com anilha s/ a 2 anos )	F1-478
Equipa	DIAMANTE ESTRELA ( Neochmia ruficauda)	Ind
F1-479	Clássico - Macho	F1-480
F1-481	Clássico - Fêmea	F1-482
F1-483	Máscara amarela - Macho	F1-484
F1-485	Máscara amarela - Fêmea	F1-486
F1-487	Agata - Macho	F1-488
F1-489	Agata - Fêmea	F1-490
F1-491	Agata máscara amarela -Macho	F1-492
F1-493	Agata máscara amarela - Fêmea	F1-494
F1-495	Diluído (Ex Pastel) máscara vermelha - Macho	F1-496
F1-497	Diluído (Ex Pastel) máscara vermelha - Fêmea	F1-498
F1-499	Diluído (Ex Pastel) máscara amarela - Macho	F1-500
F1-501	Diluído (Ex Pastel) máscara amarela - Fêmea	F1-502
F1-503	Outros: combinações de mutação	F1-504
F1-505	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-506
F1-507	D. Estrela Adulto ( com anilha s/ a 2 anos )	F1-508
Equipa	DIAMANTE BICHENOV (Poephila Bichenovi)	Ind
F1-509	Clássico	F1-510
F1-511	Castanho	F1-512
F1-513	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-514
F1-515	D. Bichenov Adulto( com anilha s/ a 2 anos )	F1-516
Equipa	DIAMANTE PAPAGAIO (Erythrura psittacea)	Ind
F1-517	Clássico	F1-518
F1-519	Marfim (Verde-mar)	F1-520
F1-521	Ino	F1-522
F1-523	Pastel	F1-524
F1-525	Outros: combinações de mutação	F1-526
F1-527	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-528
F1-529	D. Papagaio Adulto ( com anilha s/ a 2 anos )	F1-530
Equipa	DIAMANTE TRICOLOR (Erythrura trichroa)	Ind
F1-531	Clássico	F1-532
F1-533	Ino	F1-534
F1-535	Marfim (Verde-mar)	F1-536
F1-537	Outros: combinações de mutação	F1-538
F1-539	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-540
F1-541	D. Tricolor Adulto ( com anilha s/ a 2 anos )	F1-542
Equipa	BICO DE PRATA (Lonchura cantans)	Ind
F1-543	Clássico	F1-544
F1-545	Castanho e com uropígeo vermelho e amarelo	F1-546
F1-547	Agata	F1-548
F1-549	Opala e com uropígeo vermelho e amarelo	F1-550
F1-551	Ino e com uropígeo vermelho e amarelo	F1-552
F1-553	Cinzento	F1-554
F1-555	Pastel	F1-556
F1-557	Ventre escuro	F1-558



# ORNISHOW INTERNACIONAL C.O.M. DO DOURO - 2016

## LISTA DE SECÇÕES E CLASSES

F1-559	Outros: combinações de mutação	F1-560
F1-561	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-562
F1-563	Bico de Prata Adulto ( com anilha s/ a 2 anos )	F1-564
Equipa	BICO DE CHUMBO (Lonchura malabarica)	Ind
F1-565	Clássico	F1-566
F1-567	Castanho	F1-568
F1-569	Opala	F1-570
F1-571	Ino	F1-572
F1-573	Cinzento	F1-574
F1-575	Pastel	F1-576
F1-577	Outros: combinações de mutação	F1-578
F1-579	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-580
F1-581	Bico de Chumbo Adulto ( com anilha s/ a 2 anos )	F1-582
Equipa	CARDINALITO DA VENEZUELA (Carduelis cucullata)	Ind
F1-583	Carduelis cucullata clássico macho	F1-584
F1-585	Carduelis cucullata classico fêmea	F1-586
F1-587	Carduelis cucullata castanho, macho	F1-588
F1-589	Carduelis cucullata castanho, fêmea	F1-590
F1-591	Carduelis cucullata Pastel (ex-ágata), macho	F1-592
F1-593	Carduelis cucullata Pastel (ex-ágata), fêmea	F1-594
F1-595	Carduelis cucullata Castanho Pastel (ex-isabel), macho	F1-596
F1-597	Carduelis cucullata Castanho Pastel (ex-isabel) fêmea	F1-598
F1-599	Carduelis cucullata Topázio, macho	F1-600
F1-601	Carduelis cucullata Topázio, fêmea	F1-602
F1-603	Carduelis cucullata Diluido simples fator, macho	F1-604
F1-605	Carduelis cucullata Diluido simples fator, fêmea	F1-606
F1-607	Carduelis cucullata Diluido duplo fator, macho	F1-608
F1-609	Carduelis cucullata Diluido duplo fator, fêmea	F1-610
F1-611	Carduelis cucullata Adulto ( com anilha s/ a 2 anos )	F1-612
Equipa	CARDUELIS MEGALLANICA	Ind
F1-613	Carduelis magellanica Classico , macho	F1-614
F1-615	Carduelis magellanica Classico , fêmea	F1-616
F1-617	Carduelis magellanica Castanho, macho	F1-618
F1-619	Carduelis magellanica Castanho, fêmea	F1-620
F1-621	Carduelis magellanica Topázio, macho	F1-622
F1-623	Carduelis magellanica Topázio, fêmea	F1-624
F1-625	Carduelis magellanica Lutino, macho	F1-626
F1-627	Carduelis magellanica Lutino, fêmea	F1-628
F1-629	Carduelis magellanica Diluido simples fator, macho	F1-630
F1-631	Carduelis magellanica Diluido simples fator, fêmea	F1-632
F1-633	Carduelis magellanica Diluido duplo fator, macho	F1-634
F1-635	Carduelis magellanica Diluido duplo fator, fêmea	F1-636
F1-637	Carduelis magellanica Adulto ( com anilha s/ a 2 anos )	F1-638
Equipa	CARPODACUS MEXICANUS	Ind
F1-639	Carpodacus mexicanus Classico , macho	F1-640
F1-641	Carpodacus mexicanus Classico, fêmea	F1-642
F1-643	Carpodacus mexicanus Torba, macho	F1-644
F1-645	Carpodacus mexicanus Torba, fêmea	F1-646
F1-647	Carpodacus mexicanus Phaeo, macho	F1-648
F1-649	Carpodacus mexicanus Phaeo, fêmea	F1-650
F1-651	Carpodacus mexicanus Opala, macho	F1-652
F1-653	Carpodacus mexicanus Opala, fêmea	F1-654
F1-655	Carpodacus mexicanus Diluido, macho	F1-656
F1-657	Carpodacus mexicanus Diluido, fêmea	F1-658
F1-659	Carpodacus mexicanus Adulto ( com anilha s/ a 2 anos )	F1-660

### SECÇÃO F 2 – OUTROS EXÓTICOS – C.P. (anilhas de 1 e/ou 2 anos, Excepto nas classes Adultos)

Equipa	OUTROS EXÓTICOS	Ind
F2-1	Lugres - Serinus serinus	F2-2
F2-3	Outros Lugres do Genero Serinus	F2-4
F2-5	Carduelis notata, ancestral	F2-6
F2-7	Carduelis atrata, ancestral	F2-8
F2-9	Carduelis barbata, ancestral	F2-10
F2-11	Outros: Verdilhões, Pintassilgos, Pintarroxos, género Carduelis, Todos nas cores normais	F2-12
F2-13	Papa-figos, género Linurgus, Tentilhões de nuca dourada, género Pyrrhoptes, Todos nas cores normais.	F2-14

F2-15	Pintarroxos de sobranalha vermelha, género Callacanthus; Outros pintarroxos, géneros Carpodacus ou Leucosticte; Bicos-grossudos, género Pinicola; Todos nas cores normais.	F2-16
F2-17	Dom-fafes, género Pyrrhula; Pintarroxos do deserto, Trompeteiros, ou de asa carmesim, género Rhodopechys; Pintarroxos, géneros Uragus ou Urocynchramus; Todos nas cores normais.	F2-18
F2-19	Bicos-grossudos, géneros Eophona, Hesperiphona, Mycerobas, Neospiza ou Rynchosstruthus; Tentilhões azuis, género Fringilla; Tentilhões escarlate, género Haematospiza; Todos nas cores normais.	F2-20
F2-21	Mutações das Classes 1 a 20	F2-22
F2-23	Pardais, géneros Aimophila, Ammodramus, Amphispiza, Arremon, Arremonops, Calcaricus, Chondestes, Melospiza, Melozone, Oriturus, Pezopetes, Poocetes, Pselliophorus, Spizella, Torreornis ou Zonotrichia; Tentilhões americanos, géneros Calamospiza, Emberiza, Passerina ou Plectrophenax; género Atlapetes; Juncos, género Junco; género Lysurus; Pipilos, género Pipilo; Botões-de-ouro, género Sicalis; Todos nas cores normais	F2-24
F2-25	Galinhas da serra ou Tico-ticos, género Coryphospingus; Cardeais pigmeu, género Lophospingus; género Loxigilla; Granívoros, géneros Oryzoborus ou Sporophila; Cantores, género Tiaris; Jacarins, género Volatinia; Todos nas cores normais.	F2-26
F2-27	Cardeais, géneros Cardinalis, Gubernatrix, Paroaria ou Pyrrhuloxia; Bicos-grossudos, géneros Guiraca ou Pheucticus; Todos nas cores normais.	F2-28
F2-29	Mutações das classes 23 a 28	F2-30
F2-31	Tecelões, géneros Euplectes, Foudia, Ploceus ou Quelea; Pardais das neves, género Montifringilla; Pardais, género Passer ou Petronia; Todos nas cores normais.	F2-32
F2-33	Mutações da classe 31 e 32	F2-34
F2-35	Twin-spots castanhos, género Clytospiza; Twin-spots de dorso verde, género Mandingoa; Pitílias, género Pytilia; Todos nas cores normais.	F2-36
F2-37	Twin-spots, géneros Euschistospiza ou Hypargos; Tecelões, género Parmotilia; Pirinestes, género Pyrenestes; Bicos-azuis, género Spermophaga; Todos nas cores normais.	F2-38
F2-39	Peitos de fogo, género Lagonosticta; Negritos, género Nigrita; Todos nas cores normais.	F2-40
F2-41	Bicos de lacre, género Estrilda; Todos nas cores normais.	F2-42
F2-43	Amandavas, género Amandava; Asas carmesim, género Cryptospiza; Dorsos oliva, género Nesocharis; Diamantes codorniz, género Ortygospiza; Todos nas cores normais.	F2-44
F2-45	Peitos-celeste ou Granadeiros, género Uraeginthus; Todos nas cores normais.	F2-46
F2-47	Mutações das classes 35 a 46	F2-48
F2-49	Amadina fasciata ancestral, macho	F2-50
F2-51	Amadina fasciata ancestral, fêmea	F2-52
F2-53	Amadina fasciata gola laranja, macho	F2-54
F2-55	Amadina fasciata castanho, macho	F2-56
F2-57	Amadina fasciata castanho, fêmea	F2-58
F2-59	Amadina fasciata opala, macho	F2-60
F2-61	Amadina fasciata opala, fêmea	F2-62
F2-63	Amadina fasciata ino, macho	F2-64
F2-65	Amadina fasciata ino, fêmea	F2-66
F2-67	Amadina fasciata combinação de mutações, macho	F2-68
F2-69	Amadina fasciata combinação de mutações, fêmea	F2-70
F2-71	Amadina fasciata Adulto, com anilha s/ a 2 anos	F2-72
F2-73	Amadina erythrocephala ancestral, macho	F2-74
F2-75	Amadina erythrocephala ancestral, fêmea	F2-76
F2-77	Amadina erythrocephala mutações, macho	F2-78
F2-79	Amadina erythrocephala mutações, fêmea	F2-80
F2-81	Amadina erythrocephala Adulto, com anilha s/ a 2 anos	F2-82
F2-83	Lonchura griseicapilla ancestral	F2-84
F2-85	Lonchura bicolor, Lonchura cucullata, Lonchura fringilloides, lonchura nana	F2-86
F2-87	Lonchura caniceps, L. flaviprymna, L. forbesi, L. grandis, L. hunsteini, L. maja, L. malacca, L. melaena, L. molucca, L. montana, L. monticola, L. nevermanni, L. pallida, L. punctulata, L. spectabilis, L. striata, L. stygia, L. teerinki, L. vana	F2-88

F2-89	Lonchura fuscans, L. kelaerti, L. leucogastra, L. leucogastroides, L. leucosticta, L. pectoralis, L. quinticolor, L. tristissima, Padda fuscata.	F2-90
F2-91	Mutações das classes 83 a 90	F2-92
F2-93	Lonchura castaneothorax ancestral	F2-94
F2-95	Lonchura castaneothorax mutações	F2-96
F2-97	Diamante Tanimbar (Erythrura tricolor) ancestral	F2-98
F2-99	Diamante Tanimbar (Erythrura tricolor)mutações	F2-100
F2-101	Diamante Peale (Erythrura c. peali)	F2-102
F2-103	Diamante Coloria (Erythrura coloria)	F2-104
F2-105	Diamante Quadricolor (Erythrura prasina)	F2-106
F2-107	Outros diamantes género Erythrura	F2-108
F2-109	Diamante Sidney (Neochmia temporalis)	F2-110
F2-111	Caudas de fogo, género Emblema; Outros diamantes, género Neochmia ou Aegintha (excepto os incluídos em F1); Diamantes das montanhas, género Oreostruthus; Todos nas cores normais.	F2-112
F2-113	Diamante Mascarado (Poephila personata) ancestral	F2-114
F2-115	Outros diamantes, género Aidemosyne; Outros diamantes australianos, género Poephila (excepto os incluídos em F1); Todos nas cores normais.	F2-116
F2-117	Viúvas género Vidua - Todos nas cores normais	F2-118
F2-119	Mutações das classes 101 a 118	F2-120
F2-121	Bulbulus (Pycnonotidae); Mainates, Pica-bois, Estorninhos (Sturnidae); Píscos, Tordos (Turdidae); Todos nas cores normais.	F2-122
F2-123	Gralhas, Gaios, Pêgas (Corvidae); Tordos ou Gaios Garrulax (Timalidae); Papa-moscas tirano (Tyrannidae); Todos nas cores normais.	F2-124
F2-125	Papa-moscas do Velho Mundo (Muscicapidae); Chapins verdadeiros (Paridae); Tangarás, Dançadores, Rendeiras (Pipridae); Tordos gaio, Rouxinóis do Japão, Messias orelha de prata, Minlas, Síbias, Luinas (Timalidae); Zosterops de olhos brancos (Zosteropidae); Todos nas cores normais.	F2-126
F2-127	Pássaros rateiros (Coliidae); Cotingas, Araçaras (Cotingidae); Bicos-largos (Eurylaimidae); Turacos (Musophagidae); Araçaris, Tucanetes, Tucanos (Ramphastidae); Quetzals, Surruçais (Trogonidae); Todos nas cores normais.	F2-128
F2-129	Martins pescador (Alcedinidae); Minivetes (Campephagidae); Barbetes ou Capitães de bigode (Capitonidae); Rolieiros (Coraciidae); Arirambas (Galbulidae); Pássaros pretos, Tristes-pia, Xéxéus, Gaudérios, Sargentos, Garibaldis, Caretões, Estornelas, Oropêndolas ou Japús (Icteridae); Pássaros azuis (Irenidae); Abelharucos (Meropidae); Uduus ou Juruvas (Momotidae); Papa-figos (Oriolidae); Pica-paus e Pica-paus anões (Picidae); Juruviaras, Vite-vites (Vireonidae); Todos nas cores normais.	F2-130
F2-131	Clorofónias e.g Bonito do campo, Gaturamos, Fi-fi, Saís, Saíras e Tangarás (Emberezidae); Felosas (Parulidae); Todos nas cores normais.	F2-132
F2-133	Saís de perna amarela (Emberezidae); Pássaros de sol ou Nectarinos (Nectariniidae); Colibris (Trochilidae); Todos nas cores normais.	F2-134
F2-135	Mutações das classes 121 a 135	F2-136
F2-137	Todos os Adultos F2 que não têm classe própria ( com anilha s/ a 2 anos )	F2-138
F2-139	Outras espécies não incluídas nas classes de 1 a 136	F2-140

### SECÇÃO G 1 - FAUNA EUROPEIA DE FENÓTIPO SELVAGEM (anilhas de 1 e/ou 2 anos)

Equipa	Fauna europeia de fenótipo selvagem	Ind
G1-1	Pintassilgo (Carduelis carduelis) todas as sub-espécies excepto C. caniceps e C. paronipensis	G1-2
G1-3	Milheiros (Serinus serinus), Milheiro serrano (S. citrinella), Milheiro Corso (S. c. corsicana)	G1-4
G1-5	Verdilhão (Carduelis chloris)	G1-6
G1-7	Pintarrexo cabaret (Carduelis flammæ cabaret)	G1-8



# ORNISHOW INTERNACIONAL C.O.M. DO DOURO - 2016

## LISTA DE SECÇÕES E CLASSES

G1-9	Pintarroxo flammea (Carduelis flammea flammea, C. f. rostrata, C. f. islandica, C. f. holboellii)	G1-10
G1-11	Sizerin boreal (Carduelis flammea hornemanni, C. f. exilipes)	G1-12
G1-13	Lugres (Carduelis spinus)	G1-14
G1-15	Pintarroxo (Carduelis cannabina)	G1-16
G1-17	Pintarroxo de bico amarelo (Carduelis flavirostris)	G1-18
G1-19	Peito-carmim (Carpodacus erythrinus) e Trombeteiro (Rhodopechys githaginea)	G1-20
G1-21	Tentilhão (Fringilla coelebs) e Tentilhão do monte (F. montifringilla)	G1-22
G1-23	Cruza-bico (Loxia curvirostra), Cruza-bico Escocês (L. scotica), Cruza-bico papagaio (L. pytopsittacus) e Cruza-bico listado (L. leucoptera) excepto Cruza-bico do Himalaya (Loxia luzoniensis)	G1-24
G1-25	Bico-grossudo (Coccothraustes coccothraustes) e Dom-fafe Boreal (Pinicola enucleator)	G1-26
G1-27	Dom-fafe (Pyrrhula pyrrhula) todas as sub-espécies excepto P. murina, P. p. cineracea, P. griseiventris, P. rosacea.	G1-28
G1-29	Todas as escrevedeiras; (Emberiza citrinella), (E. cirius), (E. aureola), (E. melanocephala), (E. calandra), (E. cia), (E. hortulana), (E. caesia), (E. schoeniclus), (E. pusilla), (E. rustica), (Plectrophenax nivalis) e (Calcarius lapponicus).	G1-30
G1-31	Todos os Pardais europeus; Pardal doméstico (Passer domesticus), (P. hispaniolensis), (P. montanus), (Petronia petronia) e (Montifringilla nivalis)	G1-32
G1-33	Estorninhos (Sturnus vulgaris, Sturnus unicolor), (Pastor roseus) e Tagarela-europeu (Bombycilla garrulus)	G1-34
G1-35	Melros : Negro (Turdus merula), T. torquatus, Monticola saxatilis, M. solitarius, T. philomelos, T. pilaris, T. iliacus e T. viscivorus.	G1-36
G1-37	Gralhas, Corvos, Pegas, Gaios e outros : Corvus monedula, C. corone, C. c. cornix, C. corax, Pyrrhocorax pyrrhocorax, P. graculus, Pica pica, Cyanopica cyanus, Garrulus glandarius, Nucifraga caryocatactes.	G1-38
G1-39	Qualquer Ave da Fauna Europeia F/ selvagem Adulto (com anilha s/ a 2 anos)	G1-40
G1-41	Outras espécies dos Generos e familias não referidas nas classes acima	G1-42

### SECÇÃO G 2 – MUTAÇÕES DE ESPÉCIES DA FAUNA EUROPEIA (anilhas de 1 e/ou 2 anos)

Aves sujeitas a Registo Nacional, só autorizadas com Registo comprovado no ICNF

Equipa	Fauna europeia de fenótipo mutado	Ind
G2-1	Mutação de Pintassilgo : Castanho	G2-2
G2-3	Mutação de Pintassilgo : agata	G2-4
G2-5	Mutação de Pintassilgo : isabel	G2-6
G2-7	Mutação de Pintassilgo : Satine (todas as cores), pastel (todas as cores), cabeça branca (todas as cores), branco de máscara laranja e mutação amarelo	G2-8
G2-9	Mutação de Verdilhão: Castanho	G2-10
G2-11	Mutação de Verdilhão: Agata:	G2-12
G2-13	Mutação de Verdilhão: isabel	G2-14
G2-15	Mutação de Verdilhão : Satine (todas as cores), pastel (todas as cores).	G2-16
G2-17	Mutação de Lugre: Castanho	G2-18
G2-19	Mutação de Lugre : Agata	G2-20
G2-21	Mutação de Lugre : Isabel	G2-22
G2-23	Mutação de Lugre : diluído e dupla diluição (todas as cores) e marfim (em fenotipo selvagem, Agata, Castanho e Isabel), Obs. Todos os marfim diluídos e marfim dupla diluição são interditos	G2-24
G2-25	Mutação de Pintarroxo flammea: Castanho	G2-26
G2-27	Mutação de Pintarroxo flammea: Agata	G2-28
G2-29	Mutação de Pintarroxo flammea: Isabel	G2-30
G2-31	Mutação de Pintarroxo flammea factor escuro (todas as cores), pastel (todas as cores) e phaeo.	G2-32
G2-33	Mutação de Dom-fafe: Castanho	G2-34
G2-35	Mutação de Dom-fafe: Fenótipo selvagem pastel	G2-36
G2-37	Mutação de Dom-fafe: Castanho pastel	G2-38
G2-39	Mutação de Dom-fafe: amarelo e branco	G2-40
G2-41	Mutação de Tentilhão: Castanho	G2-42
G2-43	Mutação de Tentilhão: Agata	G2-44
G2-45	Mutação de Tentilhão: Isabel	G2-46
G2-47	Mutação de Tentilhão: Opala em fenotipo selvagem, em Agata e em Castanho	G2-48

G2-49	Mutação de Pardal doméstico e friquet : Castanho	G2-50
G2-51	Mutação de Pardal doméstico: Agata	G2-52
G2-53	Mutação de Pardal doméstico : Isabel	G2-54
G2-55	Mutação de Pardal doméstico : phaeo, fenotipo selvagem opala, branco de olhos negros, albino, lutino marfim, Satine, Castanho pastel e Pardal friquet fenotipo selvagem opala e Castanho opala	G2-56
G2-57	Mutação Castanho de Estorninho malhado ou vulgar (Sturnus vulgaris), Tordo e Pega	G2-58
G2-59	Mutação Agata do Estorninho malhado ou vulgar (Sturnus vulgaris)	G2-60
G2-61	Mutação Isabel do Estorninho malhado ou vulgar (Sturnus vulgaris)	G2-62
G2-63	Outras mutações de Melros brancos, albinos, fenotipo selvagem pastel, Estorninho sanossonnet phaeo, Tordo albino, Satine e Gaio opala.	G2-64
G2-65	Qualquer Ave da Fauna Europeia mutado Adulto (com anilha s/ a 2 anos)	G2-66
G2-67	Mutações de espécies não listadas acima, em estudo (sem medalhas)	G2-68

### SECÇÃO H – HÍBRIDOS C.P. (anilhas de 1 e/ou 2 anos)

Aves sujeitas a Registo Nacional, só autorizadas com Registo comprovado no ICNF

Equipa	Híbridos	Ind
H-1	Híbrido Negro-Castanho de canário X carduelis europeus e vice versa (cor clássica)	H-2
H-3	Híbrido Negro-Castanho de canário X outros europeus e vice versa (cor clássica)	H-4
H-5	Híbrido Negro-Castanho de canário X serinus exóticos e vice versa (cor clássica)	H-6
H-7	Híbrido Negro-Castanho de canário X outros exóticos e vice versa (cor clássico)	H-8
H-9	Híbrido mutação de canário X carduelis europeus e vice versa	H-10
H-11	Híbrido mutação de canário X outros europeus e vice versa	H-12
H-13	Híbrido mutação de canário X serinus exóticos e vice versa	H-14
H-15	Híbrido mutação de canário X outros exóticos e vice versa	H-16
H-17	Híbrido exótico X exótico (de fringilídeos e emberizídeos entre eles) de cor clássico	H-18
H-19	Híbrido exótico X exótico (de estrilídeos entre eles) de cor clássica	H-20
H-21	Híbrido mutação ; exótico X exótico (de fringilídeos e emberizídeos entre eles)	H-22
H-23	Híbrido mutação ; exótico X exótico (de estrilídeos entre eles)	H-24
H-25	Híbrido fauna europeia (loxia ou pyrrhula) X fauna europeia (cor clássica)	H-26
H-27	Híbrido fauna europeia outros X fauna europeia outros (cor clássica)	H-28
H-29	Híbrido mutação de fauna europeia (loxia ou pyrrhula) X fauna europeia	H-30
H-31	Híbrido mutação de fauna europeia outro X fauna europeia outro	H-32
H-33	Híbrido de serinus exótico X fauna europeia e vice versa (cor clássica)	H-34
H-35	Híbrido outros exóticos X fauna europeia e vice versa (cor clássica)	H-36
H-37	Híbrido mutação de serinus exótico X fauna europeia e vice versa	H-38
H-39	Híbrido mutação outros exóticos X fauna europeia e vice versa	H-40
H-41	Híbrido variegado (todos)	H-42
H-43	Qualquer Híbrido Adulto (com anilha s/ a 2 anos)	H-44

### SECÇÃO I – Periquitos Ondulados de Forma e Posição (anilhas de 1 e/ou 2 anos)

Equipa	Periquitos Ondulados de Forma e Posição	Ind
I-1	Verde claro	I-2
I-3	Verde escuro	I-4
I-5	Oliva	I-6
I-7	Verde cinzento	I-8
I-9	Azul Celeste	I-10
I-11	Azul Cobalto	I-12
I-13	Malva	I-14
I-15	Violeta	I-16
I-17	Cinzento	I-18
I-19	Opalino Verde Claro	I-20
I-21	Opalino Verde Escuro	I-22
I-23	Opalino Oliva	I-24
I-25	Opalino Verde-cinzento	I-26
I-27	Opalino Azul Celeste	I-28

I-29	Opalino Cobalto	I-30
I-31	Opalino Malva	I-32
I-33	Opalino Violeta	I-34
I-35	Opalino Cinzento	I-36
I-37	Canela Verde Claro	I-38
I-39	Canela Verde Escuro	I-40
I-41	Canela Oliva	I-42
I-43	Canela Verde-cinzento	I-44
I-45	Canela Azul Celeste	I-46
I-47	Canela Cobalto	I-48
I-49	Canela Malva	I-50
I-51	Canela Violeta	I-52
I-53	Canela Cinzento	I-54
I-55	Opalino Canela Verde Claro	I-56
I-57	Opalino Canela Verde Escuro	I-58
I-59	Opalino Canela Oliva	I-60
I-61	Opalino Canela Verde-cinzento	I-62
I-63	Opalino Canela Azul Celeste	I-64
I-65	Opalino Canela Cobalto	I-66
I-67	Opalino Canela Malva	I-68
I-69	Opalino Canela Violeta	I-70
I-71	Opalino Canela Cinzento	I-72
I-73	Andróia	I-74
I-75	Antracite	I-76
I-77	Face-Amarela	I-78
I-79	Lutino	I-80
I-81	Albino	I-82
I-83	Asas Amarelas	I-84
I-85	Asas Brancas	I-86
I-87	Com Poupa	I-88
I-89	Perolado SF Serie Verde	I-90
I-91	Perolado SF Serie Azul	I-92
I-93	Perolado DF Amarelo	I-94
I-95	Perolado DF Branco	I-96
I-97	Arlequim Dominante Serie Verde	I-98
I-99	Arlequim Dominante Serie Azul	I-100
I-101	Arlequim Recessivo Serie Verde	I-102
I-103	Arlequim Recessivo Serie Azul	I-104
I-105	Periquitos Ondulados -Amarelos de Olhos Negros	I-106
I-107	Branco de Olhos Negros	I-108
I-109	Diluídos Serie Verde	I-110
I-111	Diluídos Serie Azul	I-112
I-113	Asas-Cinzentas Serie Verde	I-114
I-115	Asas-Cinzentas Serie Azul	I-116
I-117	Fulvos	I-118
I-119	Corpos Claros	I-120
I-121	Asas-de-renda Amarelos	I-122
I-123	Asas-de-renda Brancos	I-124
I-125	Outras Mutações	I-126
I-127	Adultos ( com anilha s/ a 2 anos )	I-128

### SECÇÃO I2 – PERIQUITOS ONDULADOS DE COR (anilhas de 1 e/ou 2 anos)

Equipa	Periquitos Ondulados de cor	Ind
I2-1	Verde claro	I2-2
I2-3	Verde escuro	I2-4
I2-5	Oliva	I2-6
I2-7	Verde cinzento	I2-8
I2-9	Azul Celeste	I2-10
I2-11	Azul Cobalto	I2-12
I2-13	Malva	I2-14
I2-15	Violeta	I2-16
I2-17	Cinzento	I2-18
I2-19	Opalino Verde Claro	I2-20
I2-21	Opalino Verde Escuro	I2-22
I2-23	Opalino Oliva	I2-24
I2-25	Opalino Verde-cinzento	I2-26
I2-27	Opalino Azul Celeste	I2-28
I2-29	Opalino Cobalto	I2-30
I2-31	Opalino Malva	I2-32
I2-33	Opalino Violeta	I2-34
I2-35	Opalino Cinzento	I2-36
I2-37	Canela Verde Claro	I2-38
I2-39	Canela Verde Escuro	I2-40
I2-41	Canela Oliva	I2-42
I2-43	Canela Verde-cinzento	I2-44
I2-45	Canela Azul Celeste	I2-46
I2-47	Canela Cobalto	I2-48
I2-49	Canela Malva	I2-50
I2-51	Canela Violeta	I2-52
I2-53	Canela Cinzento	I2-54
I2-55	Opalino Canela Verde Claro	I2-56
I2-57	Opalino Canela Verde Escuro	I2-58
I2-59	Opalino Canela Oliva	I2-60
I2-61	Opalino Canela Verde-cinzento	I2-62
I2-63	Opalino Canela Azul Celeste	I2-64
I2-65	Opalino Canela Cobalto	I2-66
I2-67	Opalino Canela Malva	I2-68
I2-69	Opalino Canela Violeta	I2-70
I2-71	Opalino Canela Cinzento	I2-72



# ORNISHOW INTERNACIONAL C.O.M. DO DOURO - 2016

## LISTA DE SECÇÕES E CLASSES

I2-73	Ardósia	I2-74
I2-75	Antracite	I2-76
I2-77	Face-Amarela	I2-78
I2-79	Lutino	I2-80
I2-81	Albino	I2-82
I2-83	Asas Amarelas	I2-84
I2-85	Asas Brancas	I2-86
I2-87	Com Poupa	I2-88
I2-89	Perolado SF Serie Verde	I2-90
I2-91	Perolado SF Serie Azul	I2-92
I2-93	Perolado DF Amarelo	I2-94
I2-95	Perolado DF Branco	I2-96
I2-97	Arlequim Dominante Serie Verde	I2-98
I2-99	Arlequim Dominante Serie Azul	I2-100
I2-101	Arlequim Recessivo Serie Verde	I2-102
I2-103	Arlequim Recessivo Serie Azul	I2-104
I2-105	Amarelos de Olhos Negros	I2-106
I2-107	Branços de Olhos Negros	I2-108
I2-109	Diluidos Serie Verde	I2-110
I2-111	Diluidos Serie Azul	I2-112
I2-113	Asas-Cinzentas Serie Verde	I2-114
I2-115	Asas-Cinzentas Serie Azul	I2-116
I2-117	Fulvos	I2-118
I2-119	Corpos Claros	I2-120
I2-121	Asas-de-renda Amarelos	I2-122
I2-123	Asas-de-renda Brancos	I2-124
I2-125	Outras Mutações	I2-126
I2-127	Adultos ( com anilha s/ a 2 anos )	I2-128

### SECÇÃO J

#### J1 / J2 – AGAPORNIS ROSEICOLLIS (anilhas de 1 e 2 anos)

Equipa	VERDE	Ind
J1-1	Verde tipo selvagem	J1-2
Equipa	VERDE	Ind
J2-3	Verde , verde D (escuro) ( incluindo factor violeta )	J2-4
J2-5	Verde face laranja, verde D (escuro) face laranja ( incluindo factor violeta )	J2-6
J2-7	Pale headed verde, pale headed verde D (escuro) ( incluindo factor violeta )	J2-8
J2-9	Opalino verde, opalino verde D (escuro) ( incluindo factor violeta )	J2-10
J2-11	Opalino verde face laranja, opalino verde D (escuro) face laranja ( incluindo factor violeta )	J2-12
J2-13	Todas as aves DD (2 factores escuros das classes J2-3 a J2-12 )	J2-14
Equipa	AQUA	Ind
J2-15	Aqua, aqua D (escuro)	J2-16
J2-17	Opalino aqua, opalino aqua D (escuro)	J2-18
J2-19	Todas as aves DD (2 factores escuros das classes J1-15 a J1-18 )	J2-20
Equipa	TURQUESA	Ind
J2-21	Turquesa, turquesa D (escuro)	J2-22
J2-23	Opalino turquesa, opalino turquesa D (escuro)	J2-24
J2-25	Todas as aves DD (2 factores escuros das classes J2-21 a J2-24 )	J2-26
Equipa	MARBLED (antigo Edged Dilute)	Ind
J2-27	Marbled verde, marbled verde D (escuro) ( incluindo factor violeta )	J2-28
J2-29	Marbled verde face laranja, marbled verde D (escuro) face laranja ( incluindo factor violeta )	J2-30
J2-31	Marbled aqua, marbled aqua D (escuro)	J2-32
J2-33	Marbled turquesa, marbled turquesa D (escuro)	J2-34
J2-35	Opalino marbled verde, opalino marbled verde D (escuro) ( incluindo factor violeta )	J2-36
J2-37	Opalino marbled verde face laranja, opalino marbled verde D (escuro) face laranja ( incluindo factor violeta )	J2-38
J2-39	Opalino marbled aqua, opalino marbled aqua D (escuro)	J2-40
J2-41	Opalino marbled turquesa, opalino marbled turquesa D (escuro)	J2-42
J2-43	Todas as aves DD (2 factores escuros das classes J2-27 a J2-42 )	J2-44
Equipa	BRONZE FALLOW	Ind
J2-45	Bronze fallow verde, bronze fallow verde D (escuro)	J2-46
J2-47	Todas as combinações com bronze fallow da linha verde	J2-48
J2-49	Todas as combinações com bronze fallow da linha aqua	J2-50

J2-51	Todas as combinações com bronze fallow da linha turquesa	J2-52
Equipa	PALE FALLOW	Ind
J2-53	Pale fallow verde, pale fallow verde D (escuro)	J2-54
J2-55	Todas as combinações com pale fallow da linha verde	J2-56
J2-57	Todas as combinações com pale fallow da linha aqua	J2-58
J2-59	Todas as combinações com pale fallow da linha turquesa	J2-60
Equipa	SL INO	Ind
J2-61	Lutino	J2-62
J2-63	Lutino face laranja	J2-64
J2-65	Aqua ino	J2-66
J2-67	Turquesa ino	J2-68
J2-69	Lutino opalino	J2-70
J2-71	Lutino opalino face laranja	J2-72
J2-73	Opalino-ino aqua	J2-74
J2-75	Opalino-ino turquesa	J2-76
J2-77	Todas as aves combinadas canela-ino, serie verde, aqua e turquesa	J2-78
Equipa	CANELA	Ind
J2-79	Canela verde, canela verde D (escuro) ( incluindo factor violeta )	J2-80
J2-81	Canela verde face laranja, canela verde D (escuro) face laranja ( incluindo factor violeta )	J2-82
J2-83	Canela aqua, canela aqua D (escuro)	J2-84
J2-85	Canela turquesa, canela turquesa D (escuro)	J2-86
J2-87	Opalino-canela verde, opalino-canela verde D (escuro) ( incluindo factor violeta )	J2-88
J2-89	Opalino-canela verde face laranja, opalino-canela verde D (escuro) face laranja ( incluindo factor violeta )	J2-90
J2-91	Opalino-canela aqua, opalino-canela aqua D (escuro)	J2-92
J2-93	Opalino-canela turquesa, opalino-canela turquesa D (escuro)	J2-94
J2-95	Todas as aves DD (2 factores escuros das classes J2-79 a J2-94 )	J2-96
Equipa	PALIDO	Ind
J2-97	Palido verde, palido verde D (escuro) ( incluindo factor violeta )	J2-98
J2-99	Palido verde face laranja, palido verde D (escuro) face laranja ( incluindo factor violeta )	J2-100
J2-101	Palido aqua, palido aqua D (escuro)	J2-102
J2-103	Palido turquesa, palido turquesa D (escuro)	J2-104
J2-105	Opalino-palido verde, opalino-palido verde D (escuro) ( incluindo factor violeta )	J2-106
J2-107	Opalino-palido verde face laranja, opalino-palido verde D (escuro) face laranja ( incluindo factor violeta )	J2-108
J2-109	Opalino-palido aqua, opalino-palido aqua D (escuro)	J2-110
J2-111	Opalino-palido turquesa, opalino-palido turquesa D (escuro)	J2-112
J2-113	Todas as aves DD (2 factores escuros das classes J2-97 a J2-112 )	J2-114
Equipa	ARLEQUIM DOMINANTE	Ind
J2-115	Arlequim dominante verde, arlequim dominante verde D (escuro) ( incluindo factor violeta )	J2-116
J2-117	Arlequim dominante verde face laranja, arlequim dominante verde D (escuro) face laranja ( incluindo factor violeta )	J2-118
J2-119	Arlequim dominante aqua, arlequim dominante aqua D (escuro)	J2-120
J2-121	Arlequim dominante turquesa, arlequim dominante turquesa D (escuro)	J2-122
J2-123	Opalino arlequim dominante verde, opalino-arlequim dominante verde D (escuro) ( incluindo factor violeta )	J2-124
J2-125	Opalino arlequim dominante verde face laranja, opalino-arlequim dominante verde D (escuro) face laranja ( incluindo factor violeta )	J2-126
J2-127	Opalino arlequim dominante aqua, opalino-arlequim dominante aqua D (escuro)	J2-128
J2-129	Palino arlequim dom. turquesa, opalino-arlequim dom. turquesa D (escuro)	J2-130
J2-131	Todas as aves DD (2 factores escuros das classes J2-115 a J2-130 )	J2-132
Equipa	ARLEQUIM RECESSIVO	Ind
J2-133	Arlequim recessivo verde, arlequim recessivo verde D (escuro)	J2-134

J2-135	Todas as combinações com a mutação arlequim recessivo nas serie verde, aqua e turquesa	J2-136
Equipa	MUTAÇÕES E COMBINAÇÕES EM ESTUDO	Ind
J2-137	Todas as aves de mutação e ou combinação não existentes nas classes anteriores	J2-138
J2-139	Adulto	J2-140
<b>J3 - AGAPORNIS PERSONATUS (anilhas de 1 e 2 anos)</b>		
Aves sujeitas a Registo Nacional, só autorizadas com Registo comprovado no ICNF		
Equipa	VERDE	Ind
J3-1	Verde, verde D (escuro) ( incluindo factor violeta )	J3-2
J3-3	Verde slaty	J3-4
J3-5	Verde DD (duplo factor escuro)	J3-6
Equipa	AZUL	Ind
J3-7	Azul	J3-8
J3-9	Azul D (escuro) ( incluindo factor violeta )	J3-10
J3-11	Azul slaty	J3-12
J3-13	Azul DD (duplo factor escuro)	J3-14
J3-15	DF violeta	J3-16
Equipa	PASTEL ( Sem combinação INO )	Ind
J3-17	Pastel verde, pastel verde D (escuro), pastel verde DD (duplo factor escuro, incluindo factor violeta e slaty )	J3-18
J3-19	Pastel azul	J3-20
J3-21	Pastel azul D (escuro) ( incluindo factor violeta e slaty )	J3-22
J3-23	Pastel azul DD (duplo factor escuro)	J3-24
J3-25	Pastel DF violeta	J3-26
Equipa	EDGED	Ind
J3-27	Edged SF verde, Edged SF verde D (escuro), Edged SF verde DD (duplofactor escuro, incluindo factor violeta )	J3-28
J3-29	Edged SF azul, Edged SF azul D (escuro), Edged SF azul DD pastel azul D ( incluindo factor violeta )	J3-30
J3-31	Edged SF azul DF violeta	J3-32
J3-33	Edged SF azul slaty	J3-34
J3-35	Edged SF verde slaty	J3-36
J3-37	Edged DF verde, Edged DF verde D (escuro), Edged DF verde DD ( duplo factor escuro, incluindo factor violeta )	J3-38
J3-39	Edged DF azul, Edged DF azul D (escuro), Edged DF azul DD (duplo factor escuro, incluindo factor violeta )	J3-40
J3-41	Edged DF azul DF violeta	J3-42
J3-43	Edged DF slaty azul	J3-44
J3-45	Edged DF slaty verde	J3-46
Equipa	ARLEQUIM DOMINANTE	Ind
J3-47	Arlequim dominante verde, Arlequim dominante verde D (escuro), Arlequim dominante verde DD (duplo factor escuro, incluindo factor violeta )	J3-48
J3-49	Arlequim dominante azul, Arlequim dominante azul DD (duplo factor escuro, incluindo factor violeta )	J3-50
J3-51	Arlequim dominante azul DF violeta	J3-52
J3-53	Arlequim dominante slaty azul	J3-54
J3-55	Arlequim dominante slaty verde	J3-56
Equipa	ARLEQUIM RECESSIVO	Ind
J3-57	Arlequim recessivo verde, Arlequim recessivo verde D (escuro), Arlequim recessivo verde DD (duplo factor escuro, incluindo factor violeta )	J3-58
J3-59	Arlequim recessivo azul, Arlequim recessivo azul D (escuro), Arlequim recessivo azul DD (duplo factor escuro, incluindo factor violeta )	J3-60
J3-61	Arlequim recessivo azul DF violeta	J3-62
J3-63	Arlequim recessivo slaty azul	J3-64
J3-65	Arlequim recessivo slaty verde	J3-66
Equipa	DEC ( Sem combinação INO )	Ind
J3-67	Amarelo olhos pretos	J3-68
J3-69	Branco olhos pretos	J3-70
Equipa	NSL INO	Ind
J3-71	Lutino	J3-72



# ORNISHOW INTERNACIONAL C.O.M. DO DOURO - 2016

## LISTA DE SECÇÕES E CLASSES

Equipa	MUTAÇÕES E COMBINAÇÕES EM ESTUDO	Ind
J3-73	Todas as aves de mutação e ou combinação não existentes nas classes anteriores	J3-74
J3-75	Adulto	J3-76
Nota : Agapornis Personatus Albinos incluídos na classe J4- 93/94		
<b>J4 - AGAPORNIS FISCHERIS (anilhas de 1 e 2 anos)</b>		
Aves sujeitas a Registo Nacional, só autorizadas com Registo comprovado no ICNF		
Equipa	VERDE	Ind
J4-1	Verde, verde D (escuro) (incluindo factor violeta)	J4-2
J4-3	Verde slaty	J4-4
J4-5	Verde DD (duplo factor escuro)	J4-6
Equipa	AZUL	Ind
J4-7	Azul	J4-8
J4-9	Azul D (escuro) (incluindo o factor violeta)	J4-10
J4-11	Azul slaty	J4-12
J4-13	Azul DD (duplo factor escuro)	J4-14
J4-15	DF violeta	J4-16
Equipa	PASTEL (Sem combinação INO)	Ind
J4-17	Pastel verde, pastel verde D (escuro), pastel verde DD (duplo factor escuro) (incluindo factor violeta e slaty)	J4-18
J4-19	Pastel azul	J4-20
J4-21	Pastel azul D (escuro) (incluindo factor violeta e slaty)	J4-22
J4-23	Pastel Azul DD (duplo factor escuro)	J4-24
J4-25	Pastel DF violeta	J4-26
Equipa	EDGED	Ind
J4-27	Edged SF verde, edged SF verde D (escuro), edged SF verde DD (duplo factor escuro) (incluindo factor violeta)	J4-28
J4-29	Edged SF azul, edged SF azul D (escuro), edged SF azul DD (duplo factor escuro) (incluindo factor violeta)	J4-30
J4-31	Edged SF azul DF violeta	J4-32
J4-33	Edged SF azul slaty	J4-34
J4-35	Edged SF verde slaty	J4-36
J4-37	Edged DF verde, edged DF verde D (escuro), edged DF verde DD (duplo factor escuro) (incluindo factor violeta)	J4-38
J4-39	Edged DF azul, edged DF azul D (escuro), edged DF azul DD (duplo factor escuro) (incluindo factor violeta)	J4-40
J4-41	Edged DF azul DF violeta	J4-42
J4-43	Edged DF slaty azul	J4-44
J4-45	Edged DF slaty verde	J4-46
Equipa	ARLEQUIM DOMINANTE	Ind
J4-47	Arlequim dominante verde, arlequim dominante verde D (escuro), arlequim dominante verde DD (incluindo factor violeta)	J4-48
J4-49	Arlequim dominante azul, arlequim dominante azul D (escuro), arlequim dominante azul DD (duplo factor escuro) (incluindo factor violeta)	J4-50
J4-51	Arlequim dominante azul DF violeta	J4-52
J4-53	Arlequim dominante slaty azul	J4-54
J4-55	Arlequim dominante slaty verde	J4-56
Equipa	ARLEQUIM RECESSIVO	Ind
J4-57	Arlequim recessivo verde, arlequim recessivo verde D (escuro), arlequim recessivo verde DD (duplo factor escuro) (incluindo factor violeta)	J4-58
J4-59	Arlequim recessivo azul, arlequim recessivo azul D (escuro), arlequim recessivo azul DD (duplo factor escuro) (incluindo factor violeta)	J4-60
J4-61	Arlequim recessivo azul DF violeta	J4-62
J4-63	Arlequim recessivo slaty azul	J4-64
J4-65	Arlequim recessivo slaty verde	J4-66
Equipa	EUWING	Ind
J4-67	Euwing SF verde, euwing SF verde D (escuro), euwing SF verde DD (duplo factor escuro) (incluindo factor violeta)	J4-68
J4-69	Euwing SF azul, euwing SF azul D (escuro), euwing SF azul DD (duplo factor escuro) (incluindo factor violeta)	J4-70
J4-71	Euwing SF DF violeta	J4-72
J4-73	Euwing SF slaty azul	J4-74

J4-75	Euwing SF slaty verde	J4-76
J4-77	Euwing DF verde, euwing DF verde D (escuro), euwing DF verde DD (duplo factor escuro) (incluindo factor violeta)	J4-78
J4-79	Euwing DF azul, euwing DF azul D (escuro), euwing DF azul DD (duplo factor escuro) (incluindo factor violeta)	J4-80
J4-81	Euwing DF DF violeta	J4-82
J4-83	Euwing DF slaty azul	J4-84
J4-85	Euwing DF slaty verde	J4-86
Equipa	DEC (Sem combinação INO)	Ind
J4-87	Amarelo olhos pretos	J4-88
J4-89	Branco olhos pretos	J4-90
Equipa	NSL INO	Ind
J4-91	Lutino	J4-92
Equipa	MUTAÇÕES E COMBINAÇÕES EM ESTUDO	Ind
J4-93	Todas as aves de mutação e ou combinação não existentes nas classes anteriores	J4-94
J4-95	Adultos	J4-96
Equipa	PERSONATA E FISCHERI ALBINOS	Ind
J4-97	Albinos	J4-98
<b>J5 - AGAPORNIS NIGRIGENIS (anilhas de 1 e 2 anos)</b>		
Aves sujeitas a Registo Nacional, só autorizadas com Registo comprovado no ICNF		
Equipa	VERDE	Ind
J5-1	Verde, verde D (escuro) (incluindo factor violeta)	J5-2
J5-3	Verde slaty	J5-4
J5-5	Verde DD (duplo factor escuro)	J5-6
Equipa	AZUL	Ind
J5-7	Azul	J5-8
J5-9	Azul D (escuro) (incluindo o factor violeta)	J5-10
J5-11	Azul slaty	J5-12
J5-13	Azul DD (duplo factor escuro)	J5-14
J5-15	DF violeta	J5-16
Equipa	EDGED	Ind
J5-17	Edged SF verde, edged SF verde D (escuro), edged SF verde DD (duplo factor) (incluindo factor violeta)	J5-18
J5-19	Edged SF azul, edged SF azul D (escuro), edged SF azul DD (duplo factor escuro) pastel azul D (escuro) (incluindo factor violeta)	J5-20
J5-21	Edged SF DF violeta	J5-22
J5-23	Edged SF azul slaty	J5-24
J5-25	Edged SF verde slaty	J5-26
J5-27	Edged DF verde, edged DF verde D (escuro), edged DF verde DD (duplo factor escuro) (incluindo factor violeta)	J5-28
J5-29	Edged DF azul, edged DF azul D (escuro), edged DF azul DD (duplo factor escuro) (incluindo factor violeta)	J5-30
J5-31	Edged DF DF violeta	J5-32
J5-33	Edged DF slaty azul	J5-34
J5-35	Edged DF slaty verde	J5-36
Equipa	ARLEQUIM DOMINANTE	Ind
J5-37	Arlequim dominante verde, arlequim dominante verde D (escuro), arlequim dominante verde DD (duplo factor escuro) (incluindo factor violeta)	J5-38
J5-39	Arlequim dominante azul, arlequim dominante azul D (escuro), arlequim dominante azul DD (duplo factor escuro) (incluindo factor violeta)	J5-40
J5-41	Arlequim dominante DF violeta	J5-42
J5-43	Arlequim dominante slaty azul	J5-44
J5-45	Arlequim dominante slaty verde	J5-46
Equipa	DILUÍDO (SUFFUSED)	Ind
J5-47	Diluído verde, diluído verde D (escuro), diluído verde DD (duplo factor escuro) (incluindo factor violeta)	J5-48
J5-49	Diluído azul, diluído azul D (escuro), diluído azul DD (duplo factor escuro) (incluindo factor violeta)	J5-50
J5-51	Diluído DF violeta	J5-52
J5-53	Diluído verde slaty	J5-54
J5-55	Diluído azul slaty	J5-56
Equipa	DEC	Ind

J5-57	Amarelo olhos pretos	J5-58
J5-59	Branco olhos pretos	J5-60
Equipa	NSL INO	Ind
J5-61	Lutino	J5-62
Equipa	MUTAÇÕES E COMBINAÇÕES EM ESTUDO	Ind
J5-63	Todas as aves de mutação e ou combinação não existentes nas classes anteriores	J5-64
J5-65	Adultos	J5-66
<b>J6 - AGAPORNIS LILIANAE (anilhas de 1 e 2 anos)</b>		
Aves sujeitas a Registo Nacional, só autorizadas com Registo comprovado no ICNF		
Equipa	VERDE	Ind
J6-1	Verde, verde D (escuro) (incluindo factor violeta)	J6-2
J6-3	Verde slaty	J6-4
J6-5	Verde DD (duplo factor escuro)	J6-6
Equipa	AZUL	Ind
J6-7	Azul	J6-8
J6-9	Azul D (escuro) (incluindo o factor violeta)	J6-10
J6-11	Azul slaty	J6-12
J6-13	Azul DD (duplo factor escuro)	J6-14
J6-15	Df violeta	J6-16
Equipa	EDGED	Ind
J6-17	Edged SF verde, edged SF verde D (escuro), edged SF verde DD (duplo factor escuro) (incluindo factor violeta)	J6-18
J6-19	Edged SF azul, edged SF azul D (escuro), edged SF azul DD (duplo factor escuro) pastel azul D (escuro) (incluindo factor violeta)	J6-20
J6-21	Edged SF azul DF violeta	J6-22
J6-23	Edged SF azul slaty	J6-24
J6-25	Edged SF verde slaty	J6-26
J6-27	Edged DF verde, edged DF verde D (escuro), edged DF verde DD (duplo factor escuro) (incluindo factor violeta)	J6-28
J6-29	Edged DF azul, edged DF azul D (escuro), edged DF azul DD (duplo factor escuro) (incluindo factor violeta)	J6-30
J6-31	Edged DF azul df violeta	J6-32
J6-33	Edged DF slaty azul	J6-34
J6-35	Edged DF slaty verde	J6-36
Equipa	ARLEQUIM DOMINANTE	Ind
J6-37	Arlequim dominante verde, arlequim dominante verde D (escuro), arlequim dominante verde DD (duplo factor escuro) (incluindo factor violeta)	J6-38
J6-39	Arlequim dominante azul, arlequim dominante azul D (escuro), arlequim dominante azul DD (duplo factor escuro) (incluindo factor violeta)	J6-40
J6-41	Arlequim dominante azul DF violeta	J6-42
J6-43	Arlequim dominante slaty azul	J6-44
J6-45	Arlequim dominante slaty verde	J6-46
Equipa	DILUÍDO (SUFFUSED)	Ind
J6-47	Diluído verde, diluído verde D (escuro), diluído verde DD (duplo factor escuro) (incluindo factor violeta)	J6-48
J6-49	Diluído azul, diluído azul D (escuro), diluído azul DD (duplo factor escuro) (incluindo factor violeta)	J6-50
J6-51	Diluído DF violeta	J6-52
J6-53	Diluído verde slaty	J6-54
J6-55	Diluído azul slaty	J6-56
Equipa	DEC	Ind
J6-57	Amarelo olhos pretos	J6-58
J6-59	Branco olhos pretos	J6-60
Equipa	NSL INO	Ind
J6-61	Lutino	J6-62
Equipa	MUTAÇÕES E COMBINAÇÕES DA SERIE VERDE EM ESTUDO	Ind
J6-63	todas as aves de mutação e ou combinação não existentes nas classes anteriores	J6-64
J6-65	Adultos	J6-66
Equipa	NIGRIGENIS E LILIANAE	Ind
J6-67	Albinos	J6-68





# ORNISHOW INTERNACIONAL C.O.M. DO DOURO - 2016

## LISTA DE SECÇÕES E CLASSES

<b>J7 - AGAPORNIS TARANTA, CANUS E PULLARIUS</b> (anilhas de 1 e 2 anos)		
Aves sujeitas a Registo Nacional, só autorizadas com Registo comprovado no ICNF		
Equipa	TARANTA	Ind
J7-1	Taranta macho	J7-2
J7-3	Taranta Fêmea	J7-4
J7-5	Taranta macho mutações	J7-6
J7-7	Taranta Fêmea mutações	J7-8
J7-9	Adultos	J7-10
Equipa	CANUS	Ind
J7-11	Canus macho	J7-12
J7-13	Canus Fêmea	J7-14
J7-15	Adultos	J7-16
Equipa	PULLARIUS	Ind
J7-17	Pullarius macho	J7-18
J7-19	Pullarius Fêmea	J7-20
J7-21	Adultos	J7-22

<b>SECÇÃO K - PSITACÍDEOS AUSTRALIANOS E OCEÂNICOS</b> (anilhas de 1 e 2 anos)		
Aves sujeitas a Registo Nacional, só autorizadas com Registo comprovado no ICNF		
Equipa	NEOPHEMA SPLENDIDA	Ind
K-1	Cor selvagem macho	K-2
K-3	Cor selvagem Fêmea	K-4
K-5	Qualquer mutação série verde macho	K-6
K-7	Qualquer mutação série verde Fêmea	K-8
K-9	Qualquer mutação série azul macho	K-10
K-11	Qualquer mutação série azul Fêmea	K-12
K-13	Qualquer ino macho	K-14
K-15	Qualquer ino Fêmea	K-16
Equipa	NEOPHEMA PULCHELLA	Ind
K-17	Cor selvagem macho	K-18
K-19	Cor selvagem Fêmea	K-20
K-21	Qualquer diluído sem peito vermelho macho	K-22
K-23	Qualquer diluído sem peito vermelho Fêmea	K-24
K-25	Qualquer diluído com peito vermelho macho	K-26
K-27	Qualquer diluído com peito vermelho Fêmea	K-28
K-29	Qualquer opalino sem peito vermelho macho	K-30
K-31	Qualquer opalino sem peito vermelho Fêmea	K-32
K-33	Qualquer opalino com peito vermelho macho	K-34
K-35	Qualquer opalino com peito vermelho Fêmea	K-36
K-37	Outras mutações macho	K-38
K-39	Outras mutações Fêmea	K-40

Equipa	NEOPHEMA ELEGANS	Ind
K-41	Cor selvagem	K-42
K-43	Ino	K-44
K-45	Outras mutações	K-46
Equipa	NEOPHEMA CHRYSOSTOMA	Ind
K-47	N. chrysostoma e N. chrysogaster cor selvagem	K-48
K-49	N. chrysostoma e N. chrysogaster qualquer mutação	K-50
Equipa	NEOPSEPHOTUS BOURKII	Ind
K-51	Cor selvagem	K-52
K-53	Opalino sem factores complementares	K-54
K-55	Opalino, todas as combinações	K-56
K-57	Rubinos e lutinos	K-58
K-59	Outras mutações	K-60
Equipa	Caturras - Nymphicus	Ind
K-61	Macho, ancestral	K-62
K-63	Fêmea, ancestral	K-64
K-65	Macho, ancestral canela (sem factores complementares)	K-66
K-67	Fêmea, ancestral canela (sem factores complementares)	K-68
K-69	Macho ou Fêmea, lutino (sem factores complementares)	K-70

K-71	Macho, ancestral opalino (sem factores complementares)	K-72
K-73	Fêmea, ancestral opalino (sem factores complementares)	K-74
K-75	Macho, ancestral bronze fallow (sem factores complementares)	K-76
K-77	Fêmea, ancestral bronze fallow (sem factores complementares)	K-78
K-79	Macho, ancestral pale fallow (sem factores complementares)	K-80
K-81	Fêmea, ancestral pale fallow (sem factores complementares)	K-82
K-83	Macho, ancestral edged SF ou DF (sem factores complementares)	K-84
K-85	Fêmea, ancestral edged SF ou DF (sem factores complementares)	K-86
K-87	Macho, ancestral bochecha amarela (sem factores complementares)	K-88
K-89	Fêmea, ancestral bochecha amarela (sem factores complementares)	K-90
K-91	Macho, ancestral face pálida (sem factores complementares)	K-92
K-93	Fêmea, ancestral face pálida (sem factores complementares)	K-94
K-95	Macho ou Fêmea, todos os variegados da série ancestral	K-96
K-97	Macho, outras mutações ou combinações da serie ancestral	K-98
K-99	Fêmea, outras mutações ou combinações da serie ancestral	K-100
K-101	Macho, face branca	K-102
K-103	Fêmea, face branca	K-104
K-105	Macho, face branca canela (sem factores complementares)	K-106
K-107	Fêmea, face branca canela (sem factores complementares)	K-108
K-109	Macho ou Fêmea, albino (sem factores complementares)	K-110
K-111	Macho, face branca opalino (sem factores complementares)	K-112
K-113	Fêmea, face branca opalino (sem factores complementares)	K-114
K-115	Macho, face branca bronze fallow (sem factores complementares)	K-116
K-117	Fêmea, face branca bronze fallow (sem factores complementares)	K-118
K-119	Macho, face branca pale fallow (sem factores complementares)	K-120
K-121	Fêmea, face branca pale fallow (sem factores complementares)	K-122
K-123	Macho, face branca edged SF ou DF (sem factores complementares)	K-124
K-125	Fêmea, face branca edged SF ou DF (sem factores complementares)	K-126
K-127	Macho ou Fêmea, todos os variegados da série face branca	K-128
K-129	Macho, outras mutações ou combinações de mutações da série face branca	K-130
K-131	Fêmea, outras mutações ou combinações de mutações da série face branca	K-132
PSEPHOTUS, CYANORAMPHUS, LATHAMUS, BARNARDIUS, POLYTELIS, PLATYCERCUS E PURPUREICEPHALUS, (anilhas de 1, 2 ou 3 anos)		
Equipa	RED RUMPED - Psephotus haematonotus	Ind
K-133	Macho, cor selvagem (verde)	K-134
K-135	Fêmea, cor selvagem (verde)	K-136
K-137	Macho, verde canela ou pálido (sem factores complementares)	K-138
K-139	Fêmea, verde canela ou pálido (sem factores complementares)	K-140
K-141	Macho, lutino(sem factores complementares)	K-142
K-143	Fêmea, lutino(sem factores complementares)	K-144
K-145	Macho, verde opalino (sem factores complementares)	K-146
K-147	Fêmea, verde opalino(sem factores complementares)	K-148
K-149	Macho, verde ino-opalino (sem factores complementares)	K-150
K-151	Fêmea, verde ino-opalino (sem factores complementares)	K-152
K-153	Macho, todos os variegados da série verde	K-154
K-155	Fêmea, todos os variegados da série verde	K-156
K-157	Macho, outras mutações ou combinações da série verde	K-158
K-159	Fêmea, outras mutações ou combinações da série verde	K-160
K-161	Macho, cor selvagem (verde) laranja	K-162
K-163	Fêmea, cor selvagem (verde) laranja	K-164

K-165	Macho, verde laranja canela ou pálido (sem factores complementares)	K-166
K-167	Fêmea, verde laranja canela ou pálido (sem factores complementares)	K-168
K-169	Macho, lutino laranja (sem factores complementares)	K-170
K-171	Fêmea, lutino laranja (sem factores complementares)	K-172
K-173	Macho, verde laranja opalino(sem factores complementares)	K-174
K-175	Fêmea, verde laranja opalino(sem factores complementares)	K-176
K-177	Macho, verde laranja ino-opalino (sem factores complementares)	K-178
K-179	Fêmea, verde laranja ino-opalino (sem factores complementares)	K-180
K-181	Macho, todos os variegados da série verde laranja	K-182
K-183	Fêmea, todos os variegados da série verde laranja	K-184
K-185	Macho, outras mutações ou combinações da série verde laranja	K-186
K-187	Fêmea, outras mutações ou combinações da série verde laranja	K-188
K-189	Macho, azul	K-190
K-191	Fêmea, azul	K-192
K-193	Macho, azul canela ou pálido (sem factores complementares)	K-194
K-195	Fêmea, azul canela ou pálido (sem factores complementares)	K-196
K-197	Macho, albino(sem factores complementares)	K-198
K-199	Fêmea, albino(sem factores complementares)	K-200
K-201	Macho, azul opalino(sem factores complementares)	K-202
K-203	Fêmea, azul opalino(sem factores complementares)	K-204
K-205	Macho, azul ino-opalino (sem factores complementares)	K-206
K-207	Fêmea, azul ino-opalino (sem factores complementares)	K-208
K-209	Macho, todos os variegados da série azul	K-210
K-211	Fêmea, todos os variegados da série azul	K-212
K-213	Macho, outras mutações ou combinações da série azul	K-214
K-215	Fêmea, outras mutações ou combinações da série azul	K-216
Equipa	PSEPHOTUS VARIUS	Ind
K-217	Psephotus varius Machos, cor selvagem	K-218
K-219	Psephotus varius Machos, qualquer mutação	K-220
K-221	Psephotus varius Fêmeas, cor selvagem	K-222
K-223	Psephotus varius Machos, qualquer mutação	K-224
Equipa	PSEPHOTUS HAEMATOGASTER	Ind
K-225	Psephotus haematogaster, cor selvagem	K-226
K-227	Psephotus haematogaster, qualquer mutação	K-228
Equipa	PSEPHOTUS CHRYSOPTERYGIUS	Ind
K-229	Psephotus chrysopterygius sp. Machos, cor selvagem ou mutação	K-230
K-231	Psephotus chrysopterygius sp. Fêmeas, cor selvagem ou mutação	K-232
Equipa	CYANORAMPHUS SP.	Ind
K-233	Cyanorampus sp., cor selvagem	K-234
K-235	Cyanorampus lutino e amarelo	K-236
K-237	Cyanorampus sp., outras mutações	K-238
Equipa	LATHAMUS DISCOLOR	Ind
K-239	Lathamus discolor, cor selvagem	K-240
K-241	Lathamus discolor, qualquer mutação	K-242
Equipa	BARNARDIUS	Ind
K-243	Barnardius, cor selvagem	K-244
K-245	Barnardius, qualquer mutação	K-246
Equipa	POLYTELIS ALEXANDRAE	Ind
K-247	Polytelis alexandrae, cor selvagem	K-248
K-249	Polytelis alexandrae, azuis	K-250
K-251	Polytelis alexandrae, outras mutações	K-252
Equipa	POLYTELIS ANTHOPEPLUS	Ind
K-253	Polytelis anthopeplus, cor selvagem	K-254
K-255	Polytelis anthopeplus, qualquer mutação	K-256
Equipa	POLYTELIS SWANSONI	Ind
K-257	Polytelis swansoni, cor selvagem	K-258



# ORNISHOW INTERNACIONAL C.O.M. DO DOURO - 2016

## LISTA DE SECÇÕES E CLASSES

K-259	<i>Polytelis swansoni</i> , qualquer mutação	K-260
Equipa	PLATYCERCUS EXIMIUS	Ind
K-261	<i>Platycercus eximius</i> , cor selvagem	K-262
K-263	<i>Platycercus eximius</i> , canelas, pálidos e pasteis	K-264
K-265	<i>Platycercus eximius</i> , lutinos	K-266
K-267	<i>Platycercus eximius</i> , opalinos (sem factores complementares)	K-268
K-269	<i>Platycercus eximius</i> , opalinos (com factores complementares)	K-270
K-271	<i>Platycercus eximius</i> , opalinos – lutinos (rubinos)	K-272
K-273	<i>Platycercus eximius</i> , outras mutações	K-274
Equipa	PLATYCERCUS EXIMIUS CECILAE	Ind
K-275	<i>Platycercus eximius ceciliae</i> , cor selvagem	K-276
Equipa	PLATYCERCUS ADCITUS e VENUSTUS	Ind
K-277	<i>Platycercus adscitus</i> e <i>venustus</i> , cor selvagem	K-278
K-279	<i>Platycercus adscitus</i> e <i>venustus</i> , qualquer mutação	K-280
Equipa	PLATYCERCUS ICTEROTIS	Ind
K-281	<i>Platycercus icterotis</i> , cor selvagem	K-282
K-283	<i>Platycercus icterotis</i> , qualquer mutação	K-284
Equipa	PLATYCERCUS ELEGANS	Ind
K-285	<i>Platycercus elegans</i> , cor selvagem	K-286
K-287	<i>Platycercus elegans</i> , canela, Pastel (vermelho ou azul)	K-288
K-289	<i>Platycercus elegans</i> , ino	K-290
K-291	<i>Platycercus elegans</i> , azul, turquesa ou laranja sem factores complementares	K-292
K-293	<i>Platycercus elegans</i> , outras mutações ou combinações	K-294
Equipa	PLATYCERCUS FLAVEOLUS	Ind
K-295	<i>Platycercus flaveolus</i> , cor selvagem	K-296
K-297	<i>Platycercus flaveolus</i> , qualquer mutação	K-298
Equipa	PLATYCERCUS ADELAIDAE	Ind
K-299	<i>Platycercus adelaidae</i> , cor selvagem	K-300
K-301	<i>Platycercus adelaidae</i> , qualquer mutação	K-302
Equipa	PLATYCERCUS CALEDONICUS	Ind
K-303	<i>Platycercus caledonicus</i> cor selvagem ou mutação	K-304
Equipa	PURPUREICEPHALUS SPURIUS	Ind
K-305	<i>Purpureicephalus spurius</i> , cor selvagem normal ou mutação	K-306
Equipa	EUNYMPHICUS, ALISTERUS, APROSMICTUS E PROSOPEIA, (anilhas de 1, 2, 3 ou 4 anos)	Ind
K-307	<i>Eunymphicus</i> , <i>Prosopiea</i> ou <i>Alisterus</i> , macho cor selvagem ou mutação	K-308
K-309	<i>Eunymphicus</i> , <i>Prosopiea</i> ou <i>Alisterus</i> , fêmea cor selvagem ou mutação	K-310
K-311	<i>Aprosmictus</i> , macho cor selvagem ou mutação	K-312
K-313	<i>Aprosmictus</i> , fêmea cor selvagem ou mutação	K-314
K-311	<i>Aprosmictus</i> , macho cor selvagem ou mutação	K-312
K-313	<i>Aprosmictus</i> , fêmea cor selvagem ou mutação	K-314

### SECÇÃO L – PSITACÍDEOS AFRICANOS E ASIÁTICOS (anilhas de 1 / 2 / 3 / 4 anos)

Aves sujeitas a Registo Nacional, só autorizadas com Registo comprovado no ICNF (Excepto os *Psittacula krameri*)

Equipa	PSITTACULA, (anilhas de 1, 2, 3 ou 4 anos)	Ind
L-1	<i>Psittacula krameri</i> , cor selvagem	L-2
L-3	<i>Psittacula krameri manillensis</i> , azuis e turquesas	L-4
L-5	<i>Psittacula krameri manillensis</i> , olivas e cinzentos	L-6
L-7	<i>Psittacula krameri manillensis</i> , lutinos, albinos e creminos	L-8
L-9	<i>Psittacula krameri manillensis</i> , qualquer canela da linha verde	L-10
L-11	<i>Psittacula krameri manillensis</i> , qualquer canela da linha azul	L-12
L-13	<i>Psittacula krameri manillensis</i> , qualquer pálido (lacingwing) da linha verde incluindo os pálidos canela	L-14
L-15	<i>Psittacula krameri manillensis</i> , qualquer pálido (lacingwing) da linha azul incluindo os pálidos canela	L-16

L-17	<i>Psittacula krameri manillensis</i> , qualquer Sufused (Diluído) da linha verde	L-18
L-19	<i>Psittacula krameri manillensis</i> , qualquer Sufused (Diluído) da linha azul	L-20
L-21	<i>Psittacula krameri manillensis</i> , qualquer Buttercup (Fallow) da linha verde	L-22
L-23	<i>Psittacula krameri manillensis</i> , qualquer Buttercup (Fallow) da linha azul	L-24
L-25	<i>Psittacula krameri manillensis</i> , qualquer cabeça e cauda clara da linha verde	L-26
L-27	<i>Psittacula krameri manillensis</i> , qualquer cabeça e cauda clara da linha azul	L-28
L-29	<i>Psittacula krameri manillensis</i> , outras mutações	L-30
L-31	<i>Psittacula eupatria</i> , cor selvagem	L-32
L-33	<i>Psittacula eupatria</i> , qualquer mutação	L-34
L-35	<i>Psittacula cyanocephala</i> , roseata e himalayana, cor selvagem	L-36
L-37	<i>Psittacula cyanocephala</i> , roseata e himalayana, qualquer mutação	L-38
L-39	<i>Psittacula derbiana</i> , cor selvagem ou mutação	L-40
L-41	<i>Psittacula alexandri</i> , longicauda e columboides cor selvagem ou mutação	L-42
L-39	<i>Psittacula derbiana</i> , cor selvagem ou mutação	L-40
L-41	<i>Psittacula alexandri</i> , longicauda e columboides cor selvagem ou mutação	L-42

### SECÇÃO M – PSITACÍDEOS AMERICANOS (anilhas de 1 / 2 / 3 anos)

Aves sujeitas a Registo Nacional, só autorizadas com Registo comprovado no ICNF

FORPUS e BOLBORHYNCUS, (anilhas de 1 ou 2 anos)

Equipa	FORPUS COELESTIS	Ind
M-1	<i>Forpus coelestis</i> , cor selvagem (verde)	M-2
M-3	<i>Forpus coelestis</i> , lutino	M-4
M-5	<i>Forpus coelestis</i> , amarelo	M-6
M-7	<i>Forpus coelestis</i> , verde fallow	M-8
M-9	<i>Forpus coelestis</i> , verde pastel	M-10
M-11	<i>Forpus coelestis</i> , todos os variegados da série verde	M-12
M-13	<i>Forpus coelestis</i> , outras mutações ou combinações de mutações da série verde	M-14
M-15	<i>Forpus coelestis</i> , azul	M-16
M-17	<i>Forpus coelestis</i> , albino	M-18
M-19	<i>Forpus coelestis</i> , branco	M-20
M-21	<i>Forpus coelestis</i> , azul fallow	M-22
M-23	<i>Forpus coelestis</i> , azul pastel	M-24
M-25	<i>Forpus coelestis</i> , todos os variegados da série azul	M-26
M-27	<i>Forpus coelestis</i> , outras mutações ou combinações de mutações da série azul	M-28
Equipa	OUTROS FORPUS	Ind
M-29	Quaisquer outros <i>Forpus</i> (não <i>F. Coelestis</i> ), cor selvagem ou mutação	M-30
Equipa	BOLBORHYNCUS LINEOLA	Ind
M-31	<i>Bolborhynchus lineola</i> , cor selvagem normal	M-32
M-33	<i>Bolborhynchus lineola</i> , qualquer mutação da série verde	M-34
M-35	<i>Bolborhynchus lineola</i> , qualquer mutação da série azul	M-36
M-37	<i>Bolborhynchus lineola</i> , qualquer ino incluindo o cremino	M-38
M-39	<i>Bolborhynchus lineola</i> , outras mutações	M-40
Equipa	OUTROS BOLBORHYNCUS	Ind
M-41	Quaisquer outros <i>Bolborhynchus</i> (não <i>B. Lineola</i> ), <i>Psilopsiagom</i> ou <i>Brotogeris</i> , cor selvagem normal ou mutação	M-42

Equipa	PYRRHURA, ARATINGA, GUAROUBA, NANDAYUS e MYIOPSITTA, (anilhas de 1, 2 ou 3 anos)	Ind
M-43	<i>Pyrrhura molinae</i> e <i>frontalis</i> , cor selvagem	M-44
M-45	<i>Pyrrhura molinae</i> e <i>frontalis</i> , qualquer mutação (excepto a hypoxanta)	M-46
M-47	<i>Pyrrhura molinae</i> e <i>frontalis</i> , qualquer hypoxanta	M-48
M-49	<i>Pyrrhura leucotis</i> , <i>emma</i> e <i>picta</i> cor selvagem e mutação	M-50
M-51	<i>Pyrrhuras</i> , outras espécies	M-52
M-53	<i>Aratinga solstitialis</i> e <i>jandaya</i> , cor selvagem e mutação	M-54
M-55	Outras <i>Aratingas</i> e <i>Guarubas</i> , cor selvagem e mutação	M-56
M-57	<i>Cyanoliseus</i> spp., <i>Enicognathus</i> spp., selvagem e mutação	M-58

M-59	<i>Nandayus</i> , cor selvagem e mutação	M-60
M-61	<i>Myiopsitta</i> , cor selvagem	M-62
M-63	<i>Myiopsitta</i> , mutação	M-64
M-61	<i>Myiopsitta</i> , cor selvagem	M-62
M-63	<i>Myiopsitta</i> , mutação	M-64

### SECÇÃO N – OUTROS PSITACÍDEOS: AMAZONAS, CACATUAS, ARARAS, PIONITES, LORIS, LORQUITOS, ETC.

Aves sujeitas a Registo Nacional, só autorizadas com Registo comprovado no ICNF

Equipa	AMAZONA, CACATUA, EOLOPHUS, ARA, DIOPSITTACA e ECLECTUS (anilhas de 1 a 7 anos)	Ind
N-1	<i>Amazona albifrons</i> e <i>amazonica</i> , cor selvagem normal ou mutação	N-2
N-3	<i>Amazona aestiva</i> , cor selvagem normal ou mutação	N-4
N-5	<i>Amazona ochrocephala</i> spp., cor selvagem normal ou mutação	N-6
N-7	Todas as outras espécies de <i>Amazonas</i> cor selvagem normal ou mutação	N-8
N-9	<i>Cacatua goffini</i> , <i>Ducorps</i> , <i>Sanguinea</i> , <i>Haematurropygia</i> cor selvagem ou mutação	N-10
N-11	<i>Cacatua sulphurea</i> , <i>Galerita</i> , <i>Ophthalmica</i> e <i>Alba</i> cor selvagem ou mutação	N-12
N-13	<i>Eolophus</i> , cor selvagem ou mutação	N-14
N-15	Todas as outras espécies e <i>cacatuas</i> cor selvagem ou mutação	N-16
N-17	<i>Ara</i> , <i>Anodorhynchus</i> cor selvagem normal ou mutação	N-18
N-19	<i>Diopsittaca</i> , <i>Orthopsittaca</i> e <i>Primolius</i> , cor selvagem normal ou mutação	N-20
N-21	<i>Eclectus</i> macho, cor selvagem normal ou mutação	N-22
N-23	<i>Eclectus</i> fêmea, cor selvagem normal ou mutação	N-24
N-25	<i>Derophtus</i> , cor selvagem normal ou mutação	N-26
Equipa	POICEPHALUS, CORACOPSIS, PSITTACUS, (anilhas de 1, 2 ou 3 anos)	Ind
N-27	<i>Poicephalus</i> , cor selvagem ou mutação	N-28
N-29	<i>Psittacus erithacus</i> ou <i>Coracopsis</i> , cor selvagem normal ou mutação	N-30
Equipa	PIONITES, PIONUS, ETC, (anilhas de 1, 2 ou 3 anos)	Ind
N-31	<i>Pionites</i> , cor selvagem ou mutação	N-32
N-33	<i>Pionus</i> , cor selvagem ou mutação	N-34
Equipa	LORICULUS, CHARMOSYNA, ETC, (anilhas de 1 ou 2 anos)	Ind
N-35	<i>Loriculus</i> , cor selvagem ou mutação	N-36
N-37	<i>Charmosyna</i> spp. cor selvagem ou mutação	N-38
N-39	<i>Vini</i> , <i>Psittaculopsis</i> , <i>Cyclopsitta</i> , <i>Micropsitta</i> cor selvagem ou mutação	N-40
N-41	<i>Psittaculopsis</i> , <i>Glossopsitta</i> spp, cor selvagem ou mutação	N-42
Equipa	TRICHOGLOSSUS, EOS, CHALCOPSITTA, LORY, ETC, (anilhas de 1, 2 ou 3 anos)	Ind
N-43	<i>Chalcopsitta</i> , cor selvagem normal ou mutação	N-44
N-45	<i>Pseudeos</i> cor selvagem normal ou mutação	N-46
N-47	<i>Trichoglossus chlorolepidotus</i> , <i>Euteles</i> , <i>Flaviridis</i> , <i>Johnstoniae</i> , <i>Rubiginosus</i> e <i>Weberi</i> , cor selvagem normal ou mutação	N-48
N-49	<i>Trichoglossus rubritorquus</i> , <i>Trichoglossus ornatus</i>	N-50
N-51	<i>Trichoglossus haematodus</i> spp. cor selvagem e mutação	N-52
N-53	<i>Eos</i> , cor selvagem ou mutação	N-54
N-55	<i>Lory</i> , cor selvagem ou mutação	N-56
N-55	<i>Lory</i> , cor selvagem ou mutação	N-56

### SECÇÃO O – ROLAS E POMBOS EXÓTICOS (anilhas de 1 e/ou 2 anos)

Equipa	ROLAS E POMBOS EXÓTICOS	Ind
Observações: Não são aceites aves VARIEGADAS (malhadas) nas secções O e P		
O-1	Rola Plácida ( <i>Geopelia placida</i> ); Rola de Maugé ( <i>G. maugeus</i> ); Rola Zebra ( <i>G. striata</i> ); Rola Humeral ( <i>G. humeralis</i> ); Rola Máscara de Ferro ( <i>Oena capensis</i> ); Nas cores clássicas	O-2
O-3	Rola Diamante ( <i>G. cuneata</i> ) e suas mutações	O-4



# ORNISHOW INTERNACIONAL C.O.M. DO DOURO - 2016

## LISTA DE SECÇÕES E CLASSES

O-5	Rola dos bosques ( <i>Streptopelia turtur</i> ); Rolas de peito rosa ( <i>S. lugens</i> ); Rola oriental ( <i>S. orientalis</i> ); Rola malhada do Senegal ( <i>S. senegalensis</i> ); Rola da China ( <i>S. chinensis</i> ); Rola chorosa ( <i>S. decipens</i> ); Rola vinácea ( <i>S. vinacea</i> ); Rola do Cabo ( <i>S. capicola</i> ); Rola birmana ( <i>S. tranquebarica</i> ); Rola de colar de olho vermelho ( <i>S. semitorquata</i> ); Rola turca ( <i>S. decaoto</i> ); Rola de Reichenow ( <i>S. reichenowii</i> ); Rola de colar duplo ( <i>S. bitorquata</i> ); Rola de Amadoa ( <i>S. hypopyrrha</i> ); Rola da Abissínia ( <i>Turtur abyssinicus</i> ); Rola esmeralda ( <i>T. chalcospilos</i> ); Rola africana ( <i>T. afer</i> ); Rola tamborete ( <i>T. tympanistris</i> ); Rola menina ( <i>T. brehmeri</i> ); Rola triste ( <i>Zenaida macroura</i> ); Rola de Galápagos ( <i>Z. galapagoensis</i> ), etc., Todas nas cores clássicas.	O-6	P-7	Perdiz das montanhas ( <i>Oreortyx pictus</i> ); Perdiz escamada ( <i>Callipela squamata</i> ); Perdiz elegante ( <i>C. Douglasii</i> ); Perdiz de Gambel ( <i>Colinus gambelli</i> ); Perdiz da Virgínia ( <i>C. virginianus</i> ); Perdiz de crista ( <i>C. Cristatus</i> ); Perdiz de face branca ( <i>C. Leucopogon</i> ); Perdiz arlequim ( <i>Cyrtonyx montzumae</i> ); Géneros <i>Dentortyx</i> spp, <i>Philortyx</i> spp, <i>Dactylortyx</i> spp. E <i>Rhynchortyx</i> spp.; Nas cores clássicas.	P-8
O-7	Rola risonha ( <i>S. roseigrisira</i> ) e suas mutações	O-8	P-9	Perdiz Sisi ( <i>Amnoperdix griseogularis</i> ); Perdiz de Hey ( <i>A. Hehi</i> ); Perdiz grega ( <i>Alectoris graeca</i> ); Perdiz chucar ( <i>A. Chukar</i> ); Perdiz bárbara ( <i>A. Barbara</i> ); Perdiz vermelha ( <i>A. Rufa</i> ); Perdiz cinzenta ( <i>Perdix perdix</i> ); Cortiçol de colar ( <i>Arbophila torqueola</i> ); Cortiçol de peito castanho ( <i>A. Brunneopectus</i> ); Cortiçol de bico vermelho ( <i>A. Rubirostris</i> ); Francolim negro ( <i>Francolinus francolina</i> ); Francolim pintado ( <i>F. Pintaddeanus</i> ); Francolim de Erkel ( <i>F. Erkelii</i> ); Francolim de pescoço amarelo ( <i>F. Leucoscepus</i> ); Francolim de poupa ( <i>F. sephaena</i> ); Rulrul coroadado ( <i>Rollulus roulroul</i> ); Géneros <i>Margoroperdix</i> spp., <i>Rhizothera</i> spp. E <i>Galloperdix</i> spp.; Nas cores clássicas.	P-10
O-9	Rola escamada ( <i>Columbina squamata</i> ); Rola inca ( <i>C. inca</i> ); Rola picuí ( <i>C. picui</i> ); Rola de banda grená ( <i>C. cruziana</i> ); Rola minuto ( <i>C. minuta</i> ); Rola passarinho ( <i>C. passerina</i> ); Pomba de Bucklei ( <i>C. buckleyi</i> ); Rola talpacote ( <i>C. talpacoti</i> ); Rola azulada ( <i>Claravis pretiosa</i> ); Rola de Grenada ( <i>Leptotila wellsi</i> ); Rola da Jamaica ( <i>L. jamaicensis</i> ); Géneros <i>Metriopelia</i> spp., <i>Uropelia</i> spp. e <i>Staroenas</i> spp; Todas de cor clássica	O-10	P-11	Mutações das espécies das classes 1 a 9, excepto 3 e 5.	P-12
O-11	Pomba apunhalada ( <i>Gallicolumba luzonica</i> ); Pomba de peito dourado ( <i>G. rufigula</i> ); Rola tristigmata ( <i>G. tristigmata</i> ); Pomba de Bartlett ( <i>G. criniger</i> ); Pomba de Jobi ( <i>G. jobiensis</i> ); Pomba de Palau ( <i>G. canifrons</i> ); Pomba de Stair ( <i>G. stairi</i> ); Pomba de bochechas brancas ( <i>Geotrygon Chrysia</i> ); Pomba vermelha das montanhas ( <i>G. Montana</i> ); Pomba versicolor ( <i>G. Versicolor</i> ); Pomba de bigodes ( <i>G. Mystacea</i> ), etc.; Todas nas cores clássicas.	O-12	P-13	Novas mutações em estudo (sem prémio)	P-14
O-13	Rola asa de bronze ( <i>Phaps chalcoptera</i> ); Rola arlequim ( <i>P. histrionica</i> ); Rola elegante ( <i>P. elegans</i> ); Rola da Índia ( <i>Chalcophaps indica</i> ); Rola plumífera ( <i>C. plumifera</i> ); Rola lofote ( <i>C. Lophote</i> ); Rola de cauda de barras ( <i>Macropygia onchal</i> ); Géneros <i>Henicophaps</i> spp., <i>Petrophassa</i> spp., <i>Reiwardtoena</i> spp. e <i>Turacoena</i> spp.; Todas nas cores clássicas.	O-14			
O-15	Pomba tigrada ( <i>Columba maculosa</i> ); Pomba de coroa branca ( <i>C. leucocephala</i> ); Pomba galega ( <i>C. cayenensis</i> ); Pomba do Perú ( <i>C. oenups</i> ); Pomba da Guiné ( <i>C. guinea</i> ); Pombo-bravo ( <i>C. oenas</i> ); Pomba da rocha ( <i>C. livia</i> ); Pombo torcaz ( <i>C. palumbus</i> ); Pomba cinzenta ( <i>C. pulchricollis</i> ); Pombinha de Wonga ( <i>Leucosarcia melanoleuca</i> ); Todas nas cores clássicas.	O-16			
O-17	Pomba soberba da fruta ( <i>Ptilinopus superbus</i> ); Pomba da fruta de frente laranja ( <i>P. aurantifrons</i> ); Pomba de Nicobar ( <i>Caloenas nicobarica</i> ); Géneros <i>Treron</i> spp. e outros não contemplados nas classes 1 a 12; Todas nas cores clássicas.	O-18			
O-19	Mutações de todas as espécies das classes 1 a 17, excepto 3 e 7	O-20			
O-21	Novas mutações em estudo (sem prémio)	O-22			

Equipa	V – Aves variegadas da secção F1 e F2 (Extra concurso – Só para mostra)	Ind
V-1	Todas as aves da secção F1 e F2 variegadas	V-2

### SECÇÃO P – CODORNIZES, PERDIZES E GALIFORMES (anilhas de 1 e/ou 2 anos)

Aves sujeitas a Registo Nacional, só autorizadas com Registo comprovado no ICNF

Equipa	CODORNIZES, PERDIZES E GALIFORMES	Ind
	Observações: As espécies de galiformes europeias inserem-se nesta secção	
P-1	Codorniz azul ( <i>Coturnix adansonii</i> ); Codorniz enrançada ( <i>C. Coromandélica</i> ); Codorniz arlequim ( <i>C. Delegorgel</i> ); Codorniz da Nova Zelândia ( <i>C. Novazelandiae</i> ); Codorniz dos trigos comum ( <i>C. Coturnix</i> ); Codorniz das montanhas ( <i>C. Monorthonyx</i> ); Género <i>Anurophasis</i> spp.; Todas nas cores clássicas.	P-2
P-3	Codorniz da china ( <i>C. Chinensis</i> ) e suas mutações	P-4
P-5	Codorniz do Japão ( <i>C. Japonica</i> ) e suas mutações	P-6