

LISTA DE CLASSES - ORNISHOW INTERNACIONAL DO DOURO – 2011

Equipa	CANÁRIOS DE COR – SECÇÃO D	Indiv
D-1	Lipocrómico branco recessivo	D-2
D-3	Lipocrómico branco dominante	D-4
D-5	Lipocrómico amarelo intensivo	D-6
D-7	Lipocrómico amarelo nevado	D-8
D-9	Lipocrómico amarelo mosaico macho	D-10
D-11	Lipocrómico amarelo mosaico fêmea	D-12
D-13	Lipocrómico amarelo marfim	D-14
D-15	Lipocrómico amarelo mosaico marfim	D-16
D-17	Lipocrómico vermelho intensivo	D-18
D-19	Lipocrómico vermelho nevado	D-20
D-21	Lipocrómico vermelho mosaico macho	D-22
D-23	Lipocrómico vermelho mosaico fêmea	D-24
D-25	Lipocrómico vermelho marfim	D-26
D-27	Lipocrómico vermelho mosaico marfim	D-28
D-29	Albino	D-30
D-31	Lutino intensivo	D-32
D-33	Lutino nevado	D-34
D-35	Lutino mosaico	D-36
D-37	Lutino marfim	D-38
D-39	Rubino intenso	D-40
D-41	Rubino nevado	D-42
D-43	Rubino mosaico	D-44
D-45	Rubino marfim	D-46
D-47	Negro branco	D-48
D-49	Castanho branco	D-50
D-51	Ágata branco	D-52
D-53	Isabel branco	D-54
D-55	Negro amarelo intensivo	D-56
D-57	Negro amarelo nevado	D-58
D-59	Negro amarelo mosaico	D-60
D-61	Negro vermelho intensivo	D-62
D-63	Negro vermelho nevado	D-64
D-65	Negro vermelho mosaico	D-66
D-67	Castanho amarelo intensivo	D-68
D-69	Castanho amarelo nevado	D-70
D-71	Castanho amarelo mosaico	D-72
D-73	Castanho vermelho intensivo	D-74
D-75	Castanho vermelho nevado	D-76
D-77	Castanho vermelho mosaico	D-78
D-79	Ágata amarelo intensivo	D-80
D-81	Ágata amarelo nevado	D-82
D-83	Ágata amarelo mosaico	D-84
D-85	Ágata vermelho intensivo	D-86
D-87	Ágata vermelho nevado	D-88
D-89	Ágata vermelho mosaico	D-90
D-91	Isabel amarelo intensivo	D-92
D-93	Isabel amarelo nevado	D-94
D-95	Isabel amarelo mosaico	D-96
D-97	Isabel vermelho intensivo	D-98
D-99	Isabel vermelho nevado	D-100
D-101	Isabel vermelho mosaico	D-102
D-103	Negro Pastel branco	D-104
D-105	Castanho Pastel branco	D-106
D-107	Ágata Pastel branco	D-108
D-109	Isabel Pastel branco	D-110

D-111	Negro Pastel amarelo intensivo	D-112
D-113	Negro Pastel amarelo nevado	D-114
D-115	Negro Pastel amarelo mosaico	D-116
D-117	Negro Pastel vermelho intensivo	D-118
D-119	Negro Pastel vermelho nevado	D-120
D-121	Negro Pastel vermelho mosaico	D-122
D-123	Castanho Pastel amarelo intensivo	D-124
D-125	Castanho Pastel amarelo nevado	D-126
D-127	Castanho Pastel amarelo mosaico	D-128
D-129	Castanho Pastel vermelho intensivo	D-130
D-131	Castanho Pastel vermelho nevado	D-132
D-133	Castanho Pastel vermelho mosaico	D-134
D-135	Ágata Pastel amarelo intensivo	D-136
D-137	Ágata Pastel amarelo nevado	D-138
D-139	Ágata Pastel amarelo mosaico	D-140
D-141	Ágata Pastel vermelho intensivo	D-142
D-143	Ágata Pastel vermelho nevado	D-144
D-145	Ágata Pastel vermelho mosaico	D-146
D-147	Isabel Pastel amarelo intensivo	D-148
D-149	Isabel Pastel amarelo nevado	D-150
D-151	Isabel Pastel amarelo mosaico	D-152
D-153	Isabel Pastel vermelho intensivo	D-154
D-155	Isabel Pastel vermelho nevado	D-156
D-157	Isabel Pastel vermelho mosaico	D-158
D-159	Negro asas cinzas brancas	D-160
D-161	Negro asas cinzas amarelo intensivo	D-162
D-163	Negro asas cinzas amarelo nevado	D-164
D-165	Negro asas cinzas amarelo mosaico	D-166
D-167	Negro asas cinzas vermelho intensivo	D-168
D-169	Negro asas cinzas vermelho nevado	D-170
D-171	Negro asas cinzas vermelho mosaico	D-172
D-173	Negro Opala branco	D-174
D-175	Castanho Opala branco	D-176
D-177	Ágata Opala branco	D-178
D-179	Negro Opala amarelo intensivo	D-180
D-181	Negro Opala amarelo nevado	D-182
D-183	Negro Opala amarelo mosaico	D-184
D-185	Negro Opala vermelho intensivo	D-186
D-187	Negro Opala vermelho nevado	D-188
D-189	Negro Opala vermelho mosaico	D-190
D-191	Castanho Opala amarelo intensivo	D-192
D-193	Castanho Opala amarelo nevado	D-194
D-195	Castanho Opala amarelo mosaico	D-196
D-197	Castanho Opala vermelho intensivo	D-198
D-199	Castanho Opala vermelho nevado	D-200
D-201	Castanho Opala vermelho mosaico	D-202
D-203	Ágata Opala amarelo intensivo	D-204
D-205	Ágata Opala amarelo nevado	D-206
D-207	Ágata Opala amarelo mosaico	D-208
D-209	Ágata Opala vermelho intensivo	D-210
D-211	Ágata Opala vermelho nevado	D-212
D-213	Ágata Opala vermelho mosaico	D-214
D-215	Feo branco	D-216
D-217	Feo amarelo intensivo	D-218
D-219	Feo amarelo nevado	D-220
D-221	Feo amarelo mosaico	D-222
D-223	Feo vermelho intensivo	D-224

D-225	Feo vermelho nevado	D-226
D-227	Feo vermelho mosaico	D-228
D-229	Satiné branco	D-230
D-231	Satiné amarelo intensivo	D-232
D-233	Satiné amarelo nevado	D-234
D-235	Satiné amarelo mosaico	D-236
D-237	Satiné vermelho intensivo	D-238
D-239	Satiné vermelho nevado	D-240
D-241	Satiné vermelho mosaico	D-242
D-243	Negro Topázio amarelo intensivo	D-244
D-245	Negro Topázio amarelo nevado	D-246
D-247	Negro Topázio amarelo mosaico	D-248
D-249	Negro Topázio vermelho intensivo	D-250
D-251	Negro Topázio vermelho nevado	D-252
D-253	Negro Topázio vermelho mosaico	D-254
D-255	Ágata Topázio branco	D-256
D-257	Ágata Topázio amarelo intensivo	D-258
D-259	Ágata Topázio amarelo nevado	D-260
D-261	Ágata Topázio amarelo mosaico	D-262
D-263	Ágata Topázio vermelho intensivo	D-264
D-265	Ágata Topázio vermelho nevado	D-266
D-267	Ágata Topázio vermelho mosaico	D-268
D-269	Ágata Topázio Castanho Amarelo Mosaico	D-270
D-271	Ágata Topázio Castanho Vermelho Mosaico	D-272
D-273	Negro Eumo branco	D-274
D-275	Negro Eumo amarelo intensivo	D-276
D-277	Negro Eumo amarelo nevado	D-278
D-279	Negro Eumo amarelo mosaico	D-280
D-281	Negro Eumo vermelho intensivo	D-282
D-283	Negro Eumo vermelho nevado	D-284
D-285	Negro Eumo vermelho mosaico	D-286
D-287	Castanho Eumo branco	D-288
D-289	Castanho Eumo amarelo intensivo	D-290
D-291	Castanho Eumo amarelo nevado	D-292
D-293	Castanho Eumo amarelo mosaico	D-294
D-295	Castanho Eumo vermelho intensivo	D-296
D-297	Castanho Eumo vermelho nevado	D-298
D-299	Castanho Eumo vermelho mosaico	D-300
D-301	Ágata Eumo branco	D-302
D-303	Ágata Eumo amarelo intensivo	D-304
D-305	Ágata Eumo amarelo nevado	D-306
D-307	Ágata Eumo amarelo mosaico	D-308
D-309	Ágata Eumo vermelho intensivo	D-310
D-311	Ágata Eumo vermelho nevado	D-312
D-313	Ágata Eumo vermelho mosaico	D-314
D-315	Negro Ónix branco	D-316
D-317	Negro Ónix amarelo intensivo	D-318
D-319	Negro Ónix amarelo nevado	D-320
D-321	Negro Ónix amarelo mosaico	D-322
D-323	Negro Ónix vermelho intensivo	D-324
D-325	Negro Ónix vermelho nevado	D-326
D-327	Negro Ónix vermelho mosaico	D-328
D-329	Castanho Ónix branco	D-330
D-331	Castanho Ónix amarelo intensivo	D-332
D-333	Castanho Ónix amarelo nevado	D-334
D-335	Castanho Ónix amarelo mosaico	D-336
D-337	Castanho Ónix vermelho intensivo	D-338

LISTA DE CLASSES - ORNISHOW INTERNACIONAL DO DOURO – 2011

D-339	Castanho Ónix vermelho nevado	D-340
D-341	Castanho Ónix vermelho mosaico	D-342
D-343	Ágata Ónix branco	D-344
D-345	Ágata Ónix amarelo intenso	D-346
D-347	Ágata Ónix amarelo nevado	D-348
D-349	Ágata Ónix amarelo mosaico	D-350
D-351	Ágata Ónix vermelho intenso	D-352
D-353	Ágata Ónix vermelho nevado	D-354
D-355	Ágata Ónix vermelho mosaico	D-356
D-357	Negro Cobalto branco	D-358
D-359	Negro Cobalto amarelo intenso	D-360
D-361	Negro Cobalto amarelo nevado	D-362
D-363	Negro Cobalto amarelo mosaico	D-364
D-365	Negro Cobalto vermelho intenso	D-366
D-367	Negro Cobalto vermelho nevado	D-368
D-369	Negro Cobalto vermelho mosaico	D-370
D-371	Castanho Cobalto branco	D-372
D-373	Castanho Cobalto amarelo intenso	D-374
D-375	Castanho Cobalto amarelo nevado	D-376
D-377	Castanho Cobalto amarelo mosaico	D-378
D-379	Castanho Cobalto vermelho intenso	D-380
D-381	Castanho Cobalto vermelho nevado	D-382
D-383	Castanho Cobalto vermelho mosaico	D-384
D-385	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	D-386

SECÇÃO E – CANÁRIOS DE PORTE – C.P. (anihadas do ano)

Equipa	GRUPO I – FRISADOS GRANDES	Indiv
E-1	Frisado Parisiense unicolor	E-2
E-3	Frisado Parisiense variegado	E-4
E-5	Frisado Gigante Italiano unicolor	E-6
E-7	Frisado Gigante Italiano variegado	E-8
E-9	Paduano com poupa unicolor	E-10
E-11	Paduano com poupa variegado	E-12
E-13	Paduano sem poupa unicolor	E-14
E-15	Paduano sem poupa variegado	E-16
Equipa	GRUPO II – FRISADOS LIGEIOS	Indiv
E-17	Frisado do Norte branco e todos de fundo branco	E-18
E-19	Frisado do Norte amarelo	E-20
E-21	Frisado do Norte melânico	E-22
E-23	Frisado do Norte variegado	E-24
E-25	Fiorino com poupa unicolor	E-26
E-27	Fiorino com poupa variegado	E-28
E-29	Fiorino sem poupa unicolor	E-30
E-31	Fiorino sem poupa variegado	E-32
Equipa	GRUPO III – FRISADOS LIGEIOS COM POSIÇÃO ESPECÍFICA	Indiv
E-33	Frisado do Sul unicolor	E-34
E-35	Frisado do Sul variegado	E-36
E-37	Mehringger	E-38
E-39	Frisado Suíço	E-40
E-41	Gibber Italicus	E-42
E-43	Giboso Espanhol	E-44
E-45	Melado Tenerifenho	E-46
Equipa	GRUPO IV – PLUMAGEM LISA COM POSIÇÃO ESPECÍFICA	Indiv
E-47	Bossu Belga	E-48

E-49	Scotch Fancy unicolor	E-50
E-51	Scotch Fancy variegado	E-52
E-53	Hoso Japonês branco e todos de fundo branco	E-54
E-55	Hoso Japonês amarelo	E-56
E-57	Hoso Japonês melânico	E-58
E-59	Hoso Japonês variegado	E-60
E-61	Muniquense	E-62
Equipa	GRUPO V – PLUMAGEM LISA + FORMA E POSIÇÃO	Indiv
E-63	Border branco e todos de fundo branco	E-64
E-65	Border amarelo intenso	E-66
E-67	Border amarelo nevado	E-68
E-69	Border melânico intenso	E-70
E-71	Border melânico nevado	E-72
E-73	Border variegado intenso	E-74
E-75	Border variegado nevado	E-76
E-77	Fife Fancy branco e todos de fundo branco	E-78
E-79	Fife Fancy amarelo intenso	E-80
E-81	Fife Fancy amarelo nevado	E-82
E-83	Fife Fancy melânico intenso	E-84
E-85	Fife Fancy melânico nevado	E-86
E-87	Fife Fancy variegado intenso	E-88
E-89	Fife Fancy variegado nevado	E-90
E-91	Norwich branco e todos de fundo branco	E-92
E-93	Norwich amarelo intenso	E-94
E-95	Norwich amarelo nevado	E-96
E-97	Norwich melânico intenso	E-98
E-99	Norwich melânico nevado	E-100
E-101	Norwich variegado intenso	E-102
E-103	Norwich variegado nevado	E-104
E-105	Yorkshire branco e todos de fundo branco	E-106
E-107	Yorkshire amarelo intenso	E-108
E-109	Yorkshire amarelo nevado	E-110
E-111	Yorkshire melânico intenso	E-112
E-113	Yorkshire melânico nevado	E-114
E-115	Yorkshire variegado intenso	E-116
E-117	Yorkshire variegado nevado	E-118
E-119	Bernés	E-120
E-121	Larguet	E-122
E-123	Raça Espanhola unicolor	E-124
E-125	Raça Espanhola Variegado	E-126
Equipa	GRUPO VI – PLUMAGEM LISA COM POUPA E SEUS PARES SEM POUPA	Indiv
E-127	Lancashire com poupa	E-128
E-129	Lancashire sem poupa	E-130
E-131	Crested	E-132
E-133	Crestbred	E-134
E-135	Gloster corona branco e fundo branco (azuis e castanhos branco)	E-136
E-137	Gloster corona intenso	E-138
E-139	Gloster corona canelas nevado (inclui ágatas e pasteis)	E-140
E-141	Gloster corona amarelo nevado (com malha verde inferior a 25%)	E-142
E-143	Gloster corona verdes nevado (com malha lipocrómica inferior a 25%)	E-144
E-145	Gloster corona variegado (com verde entre 25% a 75%)	E-146
E-147	Gloster consort branco e fundo branco (azuis e castanhos branco)	E-148

E-149	Gloster consort intenso	E-150
E-151	Gloster consort canelas nevado (inclui ágatas e pasteis)	E-152
E-153	Gloster consort amarelo nevado (com malha verde inferior a 25%)	E-154
E-155	Gloster consort verdes nevado (com malha lipocrómica inferior a 25%)	E-156
E-157	Gloster consort variegado (com verde entre 25% a 75%)	E-158
E-159	Poupa Alemão	E-160
E-161	Rheinländer com poupa	E-162
E-163	Rheinländer sem poupa	E-164
E-165	Arlequim Português poupa	E-166
E-167	Arlequim Português par (sem poupa)	E-168
Equipa	GRUPO VII – PLUMAGEM LISA COM DESENHO ESPECÍFICO	Indiv
E-169	Lizard azul	E-170
E-171	Lizard dourado	E-172
E-173	Lizard prateado	E-174

SECÇÃO F 1 – EXÓTICOS DOMESTICOS – C.P. (anihadas de 1 e ou 2 anos)

Equipa de 4	DIAMANTE MANDARIM	Individual
F1-1	Cinzento macho	F1-2
F1-3	Cinzento fêmea	F1-4
F1-5	Castanho macho	F1-6
F1-7	Castanho fêmea	F1-8
F1-9	Dorso claro cinzento macho	F1-10
F1-11	Dorso claro cinzento fêmea	F1-12
F1-13	Dorso claro castanho macho	F1-14
F1-15	Dorso claro castanho fêmea	F1-16
F1-17	Diluído cinzento macho	F1-18
F1-19	Diluído cinzento fêmea	F1-20
F1-21	Diluído castanho macho	F1-22
F1-23	Diluído castanho fêmea	F1-24
F1-25	Peito negro cinzento	F1-26
F1-27	Peito negro castanho	F1-28
F1-29	Peito negro dorso claro, cinzento ou castanho	F1-30
F1-31	Peito negro diluído, cinzento ou castanho	F1-32
F1-33	Peito laranja cinzento	F1-34
F1-35	Peito laranja castanho	F1-36
F1-37	Peito laranja dorso claro, cinzento ou castanho	F1-38
F1-39	Peito laranja diluído, cinzento ou castanho	F1-40
F1-41	Face negra cinzento	F1-42
F1-43	Face negra castanho	F1-44
F1-45	Face negra dorso claro, cinzento ou castanho	F1-46
F1-47	Face negra diluído, cinzento ou castanho	F1-48
F1-49	Bochecha negra cinzento	F1-50
F1-51	Bochecha negra castanho	F1-52
F1-53	Bochecha negra dorso claro, cinzento ou castanho	F1-54
F1-55	Bochecha negra diluído, cinzento ou castanho	F1-56
F1-57	Pastel, dorso claro, diluído, cinzento ou castanho	F1-58
F1-59	Topázio (ex-ágata), dorso claro, cinzento ou castanho	F1-60
F1-61	Phaeo (ex-Isabel)	F1-62
F1-63	Bochecha cinzenta ou castanha	F1-64
F1-65	Peito branco, cinzento ou castanho	F1-66
F1-67	Branco	F1-68
F1-69	Selado, cinzento ou castanho	F1-70
F1-71	Bico amarelo, todas as cores	F1-72
F1-73	Com poupa, todas as cores	F1-74
F1-75	Outros: combinações de mutações macho	F1-76

LISTA DE CLASSES - ORNISHOW INTERNACIONAL DO DOURO – 2011

F1-77	Outros: combinações de mutações fêmea	F1-78
F1-79	Novas mutações em estudo (sem prémio)	F1-80
Equipa de 4	BENGALIM DO JAPÃO	Individual
F1-81	Preto-castanho	F1-82
F1-83	Moca-castanho	F1-84
F1-85	Vermelho-castanho	F1-86
F1-87	Preto-cinzento	F1-88
F1-89	Moca-cinzento	F1-90
F1-91	Vermelho-cinzento	F1-92
F1-93	Pastel	F1-94
F1-95	Asas-claras	F1-96
F1-97	Albino	F1-98
F1-99	Ino	F1-100
F1-101	Perolado cinzento	F1-102
F1-103	Perolado castanho	F1-104
F1-105	Branco	F1-106
F1-107	Selado	F1-108
F1-109	Com poupa, Frisado, todas as cores	F1-110
F1-111	Outros: combinações de mutação	F1-112
F1-113	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-114
Equipa de 4	PARDAL DE JAVA	Individual
F1-115	Cinzento	F1-116
F1-117	Branco	F1-118
F1-119	Pastel	F1-120
F1-121	Opala	F1-122
F1-123	Phaeo	F1-124
F1-125	Topázio	F1-126
F1-127	Outros: combinações de mutação	F1-128
F1-129	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-130
Equipa de 4	DIAMANTE DE GOULD	Individual
F1-131	Clássico cabeça vermelha macho	F1-132
F1-133	Clássico cabeça vermelha fêmea	F1-134
F1-135	Clássico cabeça preta macho	F1-136
F1-137	Clássico cabeça preta fêmea	F1-138
F1-139	Clássico cabeça laranja macho	F1-140
F1-141	Clássico cabeça laranja fêmea	F1-142
F1-143	Peito branco cabeça vermelha macho	F1-144
F1-145	Peito branco cabeça vermelha fêmea	F1-146
F1-147	Peito branco cabeça preta macho	F1-148
F1-149	Peito branco cabeça preta fêmea	F1-150
F1-151	Peito branco cabeça laranja macho	F1-152
F1-153	Peito branco cabeça laranja fêmea	F1-154
F1-155	Pastel 1 factor	F1-156
F1-157	Azul Pastel 1 factor	F1-158
F1-159	Pastel 2 factores	F1-160
F1-161	Azul Pastel 2 factores	F1-162
F1-163	Pastel peito branco, 1 factor	F1-164
F1-165	Azul Pastel peito branco, 1 factor	F1-166
F1-167	Pastel peito branco, 2 factores	F1-168
F1-169	Azul Pastel peito branco, 2 factores	F1-170
F1-171	Azul cabeça vermelha macho	F1-172
F1-173	Azul cabeça vermelha fêmea	F1-174
F1-175	Azul cabeça preta macho	F1-176
F1-177	Azul cabeça preta fêmea	F1-178
F1-179	Azul cabeça laranja macho	F1-180

F1-181	Azul cabeça laranja fêmea	F1-182
F1-183	Azul peito branco macho	F1-184
F1-185	Azul peito branco fêmea	F1-186
F1-187	Peito lilás	F1-188
F1-189	Outros: combinações de mutação	F1-190
F1-191	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-192
Equipa de 4	<i>Poephila acuticauda</i> - DIAMANTE BAVETE	Individual
F1-193	Clássico	F1-194
F1-195	Castanho	F1-196
F1-197	Topázio	F1-198
F1-199	Phaeo	F1-200
F1-201	Ino	F1-202
F1-203	Cinzento	F1-204
F1-205	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-206
Equipa de 4	<i>Poephila cinta</i> -DIAMANTE BAVETE DE BICO PRETO	Individual
F1-207	Clássico	F1-208
F1-209	Castanho	F1-210
F1-211	Phaeo	F1-212
F1-213	Ino	F1-214
F1-215	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-216
Equipa de 4	<i>Emblema guttata</i> - SPARROW	Individual
F1-217	Clássico	F1-218
F1-219	Castanho	F1-220
F1-221	Opala	F1-222
F1-223	Clássico de bico e uropígeo amarelo	F1-224
F1-225	Outros: combinações de mutação	F1-226
F1-227	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-228
Equipa de 4	<i>Neochmia modesta</i> - DIAMANTE MODESTO	Individual
F1-229	Clássico	F1-230
F1-231	Isabel (ágata)	F1-232
F1-233	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-234
Equipa de 4	<i>Neochmia ruficauda</i> - DIAMANTE ESTRELA	Individual
F1-235	Clássico	F1-236
F1-237	Máscara amarela	F1-238
F1-239	Pastel máscara vermelha	F1-240
F1-241	Outros: combinações de mutação	F1-242
F1-243	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1-246

SECÇÃO F 2 – OUTROS EXÓTICOS – C.P. (anilhas de 1 e ou 2 anos)

Equipa de 4	FRINGILLIDAE (excluindo a fauna europeia)	Individual
F2-1	Serinos, género <i>Serinus</i>	F2-2
F2-3	Lugres, género <i>Carduelis</i> ,	F2-4
F2-5	Verdelhões, Pintassilgos, Pintarroxos, género <i>Carduelis</i> ; Papa-figos, género <i>Linurgus</i> ; Tentilhões de nuca dourada, género <i>Pyrrhoplectes</i> ;	F2-6
F2-7	Pintarroxos de sobranceira vermelha, género <i>Callacanthis</i> ; Pintarroxos, géneros <i>Carpodacus</i> ou <i>Leucosticte</i> ; Bicos-grossudos, género <i>Pinicola</i>	F2-8
F2-9	Dom-fafes, género <i>Pyrrhula</i> ; Pintarroxos do deserto, Trompeteiros, género <i>Rhodopechys</i> ; Pintarroxos, géneros <i>Uragus</i> ou <i>Urocynchramus</i>	F2-10
F2-11	Bicos-grossudos, géneros <i>Eophona</i> , <i>Hesperiphona</i> , <i>Mycerobas</i> , <i>Neospiza</i> ou <i>Rynchostruthus</i> ; Tentilhões azuis, género <i>Fringilla</i> ; Tentilhões escarlate, género <i>Haematospiza</i>	F2-12
F2-13	Mutações das Classes 1 a 12	F2-14

Equipa de 4	EMBERIZIDAE (apenas granívoros)	Individual
F2-15	Pardais, géneros <i>Aimophila</i> , <i>Ammodramus</i> , <i>Anthispiza</i> , <i>Arremon</i> , <i>Arremonops</i> , <i>Calcarius</i> , <i>Chondestes</i> , <i>Melospiza</i> , <i>Melozona</i> , <i>Oriturus</i> , <i>Pezopetes</i> , <i>Poaeetes</i> , <i>Psaltriparus</i> , <i>Spizella</i> , <i>Taraxacalis</i> ou <i>Zonotrichia</i> ; Tentilhões americanos, géneros <i>Calamospiza</i> , <i>Emberiza</i> , <i>Passerina</i> ou <i>Plectrophenax</i> ; género <i>Atlapetes</i> ; Juncos, género <i>Junco</i> ; género <i>Lysurus</i> ; Pipilos, género <i>Pipilo</i> ; Botões-de-ouro, género <i>Scalis</i>	F2-16
F2-17	Galinhos da serra ou Tico-ticos, género <i>Caryphospingus</i> ; Cardeais pigmeu, género <i>Lophospingus</i> ; género <i>Loxia</i> ; Granívoros, géneros <i>Oryzoborus</i> ou <i>Sporophila</i> ; Cantores, género <i>Tiaris</i> ; Jacarins, género <i>Volatinia</i>	F2-18
F2-19	Cardeais, géneros <i>Cardinalis</i> , <i>Gubernatrix</i> , <i>Paroaria</i> ou <i>Pyrrhuloxia</i> ; Bicos-grossudos, géneros <i>Gulraica</i> ou <i>Pheucticus</i>	F2-20
F2-21	Mutações das classes 15 a 20	F2-22
Equipa de 4	PASSERIDAE, PLOCEIDAE	Individual
F2-23	Tecelões, géneros <i>Euplectes</i> , <i>Foudia</i> , <i>Ploceus</i> ou <i>Quelea</i> ; Pardais das neves, género <i>Montifringilla</i> ; Pardais, género <i>Passer</i> ou <i>Petroica</i>	F2-24
F2-25	Mutações da classe 23 e 24	F2-26
Equipa de 4	ESTRILDIDAE	Individual
F2-27	<i>Twin-spots</i> castanhos, género <i>Clytospiza</i> ; <i>Twin-spots</i> de dorso verde, género <i>Mandingoa</i> ; Pitílias, género <i>Pytilia</i>	F2-28
F2-29	<i>Twin-spots</i> , géneros <i>Euschistospiza</i> ou <i>Hypargos</i> ; Tecelões, género <i>Parmartila</i> ; Pinestres, género <i>Pyrenestes</i> ; Bicos-azuis, género <i>Spermophaga</i>	F2-30
F2-31	Peitos de fogo, género <i>Lagonosticte</i> ; Negritos, género <i>Nigrita</i>	F2-32
F2-33	Bicos de lacre, género <i>Estrilda</i>	F2-34
F2-35	<i>Amandavas</i> , género <i>Amandava</i> ; Asas carmesim, género <i>Cryptospiza</i> ; Dorsos oliva, género <i>Neosachar</i> ; Diamantes codorniz, género <i>Ortygospiza</i>	F2-36
F2-37	Peitos-celeste ou Granadeiros, género <i>Uraeginthus</i>	F2-38
F2-39	Mutações das classes 27 a 38	F2-40
F2-41	Degolado (<i>Amadina fasciata</i>) ancestral macho	F2-42
F2-43	Degolado (<i>Amadina fasciata</i>) ancestral fêmea	F2-44
F2-45	Degolado (<i>Amadina fasciata</i>) mutações	F2-46
F2-47	Degolado de cabeça vermelha (<i>Amadina erythrocephala</i>) ancestral macho	F2-48
F2-49	Degolado de cabeça vermelha (<i>Amadina erythrocephala</i>) ancestral fêmea	F2-50
F2-51	Degolado de cabeça vermelha (<i>Amadina erythrocephala</i>) mutações	F2-52
F2-53	<i>Lonchura cantans</i> ancestral	F2-54
F2-55	<i>Lonchura cantans castanho</i>	F2-56
F2-57	<i>Lonchura cantans negro castanho</i>	F2-58
F2-59	<i>Lonchura cantans castanho negro castanho</i>	F2-60
F2-61	<i>Lonchura cantans ino</i>	F2-62
F2-63	<i>Lonchura malabarica</i> ancestral	F2-64
F2-65	<i>Lonchura malabarica</i> mutações	F2-66
F2-67	<i>Lonchura griseicapilla</i> ancestral	F2-68
F2-69	<i>Lonchura bicolor</i> ; <i>L. cucullata</i> ; <i>L. fringilloides</i> ; <i>L. nana</i>	F2-70
F2-71	<i>Lonchura caniceps</i> ; <i>L. flavipyrnna</i> ; <i>L. forbesi</i> ; <i>L. grandis</i> ; <i>L. hunsteini</i> ; <i>L. maja</i> ; <i>L. malacca</i> ; <i>L. melaena</i> ; <i>L. malucca</i> ; <i>L. montana</i> ; <i>L. monticola</i> ; <i>L. nevermanni</i> ; <i>L. pallida</i> ; <i>L. punctulata</i> ; <i>L. spectabilis</i> ; <i>L. striata</i> ; <i>L. stygia</i> ; <i>L. teerinki</i> ; <i>L. vana</i>	F2-72
F2-73	<i>Lonchura castaneothorax</i> ; <i>L. fuscan</i> ; <i>L. kelaarti</i> ; <i>L. leucogastra</i> ; <i>L. leucogastrides</i> ; <i>L. leucosticta</i> ; <i>L. pectoralis</i> ; <i>L. quincolor</i> ; <i>L. tristissima</i> ; <i>Padda fuscata</i>	F2-74
F2-75	Mutações das classes 67 a 74	F2-76
F2-77	Diamante papagaio (<i>Erythrura psittacea</i>) ancestral	F2-78
F2-79	Diamante papagaio (<i>Erythrura psittacea</i>) mutações	F2-80
F2-81	Diamante de Kitzitz (<i>Erythrura trichroa</i>) ancestral	F2-82
F2-83	Diamante de Kitzitz (<i>Erythrura trichroa</i>) mutações	F2-84
F2-85	Diamante timbir (<i>Erythrura tricolor</i>) ancestral	F2-86

LISTA DE CLASSES - ORNISHOW INTERNACIONAL DO DOURO – 2011

F2-87	Diamante tanimbar (<i>Erythrura tricolor</i>) mutações	F2-88
F2-89	Diamante Peale (<i>Erythrura c. peali</i>) ancestral	F2-90
F2-91	Diamante Peale (<i>Erythrura c. peali</i>) mutações	F2-92
F2-93	Outros diamantes género <i>Erythrura</i>	F2-94
F2-95	Caudas de fogo, género <i>Emblema</i> ; Outros diamantes, género <i>Neochmia</i> ou <i>Aegintha</i> ; Diamantes das montanhas, género <i>Oreostruthus</i>	F2-96
F2-97	Diamante Bichenov (<i>Poephila bichenovii</i>) ancestral	F2-98
F2-99	Diamante Bichenov (<i>Poephila bichenovii</i>) mutação	F2-100
F2-101	Diamante Mascarado (<i>Poephila personata</i>) ancestral	F2-102
F2-103	Outros diamantes, género <i>Aidemosyne</i> ; Outros diamantes australianos, género <i>Poephila</i>	F2-104
F2-105	Víuvas género <i>Vidua</i>	F2-106
F2-107	Mutações das classes 95 a 104	F2-108
Equipa de 4	FRUGÍVOROS, INSECTÍVOROS, NECTARÍVOROS	Individual
F2-109	Bulbuls (<i>Pycnonotidae</i>); Mainates, Pica-bois, Estorninhos (<i>Sturnidae</i>); Píscos, Tordos (<i>Turdidae</i>)	F2-110
F2-111	Gralhas, Gaios, Pégas (<i>Corvidae</i>); Tordos ou Gaios Garrulax (<i>Timalidae</i>); Papa-moscas tirano (<i>Tyrannidae</i>)	F2-112
F2-113	Papa-moscas do Velho Mundo (<i>Muscicapidae</i>); Chapins verdadeiros (<i>Paridae</i>); Tangarás, Dançadores, Rendeiras (<i>Pipridae</i>); Tordos gaio, Rouxinóis do Japão, Messias orelha de prata, Minlas, Sibias, Luinas (<i>Timaliidae</i>); Zosteropes de olhos brancos (<i>Zosteropidae</i>)	F2-114
F2-115	Pássaros rateiros (<i>Coliidae</i>); Cotingas, Arapongas (<i>Cotingidae</i>); Bicos-largos (<i>Eurylaimidae</i>); Turacos (<i>Musophagidae</i>); Araçaris, Tucanetes, Tucanos (<i>Ramphastidae</i>); Quetzals, Surucuas (<i>Trogonidae</i>)	F2-116
F2-117	Martins pescador (<i>Alcedinidae</i>); Minivetes (<i>Cornephagidae</i>); Barbetes ou Capitães de bigode (<i>Capitonidae</i>); Rolieiros (<i>Coraciidae</i>); Arirambas (<i>Gaibulidae</i>); Pássaros pretos, Tristes-pia, Xéxéus, Gaudérios, Sargentos, Garibaldis, Caretões, Estornelas, Oropéndolas ou Japús (<i>Icteridae</i>); Pássaros azuis (<i>Irenidae</i>); Abelharucos (<i>Meropidae</i>); Uduas ou Juruvas (<i>Momotidae</i>); Papa-figos (<i>Orniidae</i>); Pica-paus e Pica-paus anões (<i>Picidae</i>); Juruviaras, Vite-vites (<i>Vireonidae</i>)	F2-118
F2-119	Clorofónias, Gaturamos, Fi-fis, Sais, Sairas, Tangarás (<i>Emberizidae</i>); Felosas (<i>Parulidae</i>)	F2-120
F2-121	Sais de perna amarela (<i>Emberizidae</i>); Pássaros de sol ou Nectarinos (<i>Nectariniidae</i>); Colibris (<i>Trochilidae</i>)	F2-122
F2-123	Mutações das classes 107 a 120	F2-124
F2-125	Outras espécies não incluídas nas classes 1 a 122	F2-126

SECÇÃO G1 - FAUNA EUROPEIA DE FENÓTIPO SELVAGEM (aniilhas de 1 ou 2 anos)

Equipa de 4	FAUNA EUROPEIA DE FENÓTIPO SELVAGEM	Individual
G1-1	Pintassilgo (carduelis carduelis) todas as sub-espécies excepto c. caniceps e c. parapanisi	G1-2
G1-3	Milheiros (serinus serinus), Milheiro serrano (s. citrinella), Milheiro Corso (s. c. corsicana)	G1-4
G1-5	Verdilhão (carduelis chloris)	G1-6
G1-7	Pintaroxo cabaret (carduelis flammea cabaret)	G1-8
G1-9	Pintaroxo flammea (carduelis flammea flammea, c. f. rostrata, c. f. islandica, c. f. holboellii)	G1-10
G1-11	Sizerín boreal (carduelis flammea hornemanni, c. f. exilipes)	G1-12
G1-13	Lugres (carduelis spinus)	G1-14
G1-15	Pintaroxo (carduelis cannabina)	G1-16
G1-17	Pintaroxo de bico amarelo (carduelis flavirostris)	G1-18
G1-19	Peito-carmin (carpodacus erythrinus) & Trombeteiro (rhodopechys githaginea)	G1-20
G1-21	Tentilhão (fringilla coelebs) & Tentilhão do monte (f. montifringilla)	G1-22
G1-23	Cruza-bico (loxia curvirostra), Cruza-bico Escocês (l. scotica), Cruza-bico papagaio (l. pyptopsittacus) & Cruza-bico listado (l. leucoptera) ex. cepto loxia luzoniensis (Cruza-bico do Hymalaya)	G1-24
G1-25	Bico-grossudo (cochthraustes cochthraustes) & Dom-fafe Boreal (pinicola enucleator)	G1-26
G1-27	Dom-fafe (Pyrrhula pyrrhula) todas as sub-espécies excepto p. murina, p. p. cineracea, p. griseiventris, p. rosacea.	G1-28

G1-29	Todas as escrevedeiras ; (emberiza citrinelle),(e. cirulus), (e. aureola), (e. melanocephala), (e. calandra), (e. cia), (e. hortulana), (e. caesia), (e. schoeniclus), (e. pusilla), (e. rustica), (plectrophenax nivalis) & (calcarius lapponicus).	G1-30
G1-31	Todos os Pardais europeus; Pardal doméstico (passer domesticus), (p. hispaniolensis), (p. montanus), (petronia petronia) & (montifringilla nivalis)	G1-32
G1-33	Estorninhos (Sturnus vulgaris, sturnus unicolor), (pastor roseus) & Tagarela-europeu (bombycilla garrulus)	G1-34
G1-35	Melros : Negro (turdus merula), (t. torquatus), (monticola saxatilis), (m. solitarius), (t. philomelos), (t. pilaris), (t. iliacus) & (t. viscivorus).	G1-36
G1-37	Gralhas, Corvos, Pegas, Gaios e outros : (corvus monedula), (c. corone), (c. c. cornix), (c. corax), (pyrrhocorax pyrrhocorax), (p. graculus), (pica pica), (cyanopica cyanus), (garrulus glandarius), (nucifraga caryocatactes).	G1-38
G1-39	Outras espécies dos Generos e familias não referidas nas classes acima	G1-40

SECÇÃO G2 - MUTAÇÕES DOMESTICAS DE ESPECIES DE FAUNA EUROPEIA C.P. (aniilhas de 1 e ou 2 anos)

Equipa de 4	MUTAÇÕES DOMESTICAS DAS ESPECIES DE FAUNA EUROPEIA	Individual
G2-1	mutação de Pintassilgo : Castanho	G2-2
G2-3	mutação de Pintassilgo : agata	G2-4
G2-5	mutação de Pintassilgo : isabel	G2-6
G2-7	mutação de Pintassilgo : satiné (todas as cores), pastel (todas as cores), cabeça branca (todas as cores), branco de máscara laranja e mutação amarelo	G2-8
G2-9	mutação de Verdilhão : Castanho	G2-10
G2-11	mutação de Verdilhão : ágata:	G2-12
G2-13	mutação de Verdilhão: isabel	G2-14
G2-15	mutação de Verdilhão : satiné (todas as cores), pastel (todas as cores).	G2-16
G2-17	mutação de Lugre: Castanho	G2-18
G2-19	mutação de Lugre : Agata	G2-20
G2-21	mutação de Lugre : Isabel	G2-22
G2-23	mutação de Lugre : diluído e dupla diluição (todas as cores) e marfim (em fenotipo selvagem, Agata, Castanho & Isabel) Obs. todos os marfim diluídos e marfim dupla diluição são interditos	G2-24
G2-27	mutação de Pintaroxo flammea: Castanho	G2-26
G2-29	mutação de Pintaroxo flammea: Agata	G2-28
G2-31	mutação de Pintaroxo flammea: Isabel	G2-30
G2-33	Mutação de Pintaroxo flammea factor escuro (todas as cores), pastel (todas as cores) & phaeo.	G2-32
G2-35	mutação de Dom-fafe: Castanho	G2-34
G2-37	mutação de Dom-fafe: Fenotipo selvagem pastel	G2-36
G2-39	mutação de Dom-fafe: Castanho pastel	G2-38
G2-41	mutação de Dom-fafe: amarelo e branco	G2-40
G2-43	mutação de Tentilhão: Castanho	G2-42
G2-45	mutação de Tentilhão: Agata	G2-44
G2-47	mutação de Tentilhão: Isabel	G2-46
G2-49	mutação de Tentilhão: Opala em fenotipo selvagem, em Ágata e em Castanho	G2-48
G2-51	mutação de Pardal doméstico e friquet : Castanho	G2-50
G2-53	mutação de Pardal doméstico: Agata	G2-52
G2-55	mutação de Pardal doméstico : Isabel	G2-54
G2-57	mutação de Pardal doméstico : ; phaeo, fenotipo selvagem opala, branco de olhos negros, albino, lutino marfim, satiné, Castanho pastel e Pardal friquet fenotipo selvagem opala e Castanho opala	G2-56
G2-59	mutação Castanho de Estorninho sanosonnet, Tordo e Pega	G2-58
G2-61	mutação Ágata do Estorninho sanosonnet	G2-60
G2-63	mutação Isabel do Estorninho sanosonnet	G2-62

G2-65	Outras mutações de Melros brancos, albinos, fenotipo selvagem pastel, Estorninho sanosonnet phaeo, Tordo albino, satiné e Gaios opala.	G2-64
G2-67	Mutações de espécies não listadas acima, em estudo (sem medalhas)	G2-66

SECÇÃO H - HÍBRIDOS C.P. (aniilhas de 1 e ou 2 anos)

Equipa de 4	H - HÍBRIDOS	Individual
H-1	Híbrido Negro-Castanho de canário X carduelis europeus e vice versa (cor clássica)	H-2
H-3	híbrido Negro-Castanho de canário X autres europeus e vice versa (cor clássica)	H-4
H-5	híbrido Negro-Castanho de canário X serinus exóticos e vice versa (cor clássica)	H-6
H-7	híbrido Negro-Castanho de canário X outros exóticos e vice versa (cor clássico)	H-8
H-9	híbrido mutação de canário X carduelis europeus e vice versa	H-10
H-11	híbrido mutação de canário X outros europeus e vice versa	H-12
H-13	híbrido mutação de canário X serinus exóticos e vice versa	H-14
H-15	híbrido mutação de canário X outros exóticos e vice versa	H-16
H-17	híbrido exótico X exótico (de fringillídeos e emberizídeos entre eles) de cor clássico	H-18
H-19	híbrido exótico X exótico (de estrilídeos entre eles) de cor clássica	H-20
H-21	híbrido mutação ; exótico X exótico (de fringillídeos e emberizídeos entre eles)	H-22
H-23	híbrido mutação ; exótico X exótico (de estrilídeos entre eles)	H-24
H-25	híbrido fauna europeia (loxia ou pyrrhula) X fauna europeia (cor clássica)	H-26
H-27	híbrido fauna europeia outros X fauna europeenne outros (cor clássica)	H-28
H-29	híbrido mutação de fauna europeia (loxia ou pyrrhula) X fauna europeia	H-30
H-31	híbrido mutação de fauna europeia outro X fauna europeia outro	H-32
H-33	híbrido de serinus exótico X fauna europeia e vice versa (cor clássica)	H-34
H-35	híbrido outros exóticos X fauna europeia e vice versa (cor clássica)	H-36
H-37	híbrido mutação de serinus exótico X fauna europeia e vice versa	H-38
H-39	híbrido mutação outros exóticos X fauna europeia e vice versa	H-40
H-41	híbrido variegado (todos)	H-42

SECÇÃO I - PERIQUITOS ONDULADOS C.P. (aniilha de 1 e ou 2 anos)

Equipa de 4	I-PERIQUITOS ONDULADOS DE FORMA E POSIÇÃO (tipo ingles)	Individual
I-1	Normal verde claro	I-2
I-3	Normal azul celeste	I-4
I-5	Normal verde-cinzentos	I-6
I-7	Normal cinzentos	I-8
I-9	Normal ardósia	I-10
I-11	Normal série verde ou azul com factor escuro (simples ou duplo)	I-12
I-13	Opalino série verde (incluindo factor escuro)	I-14
I-15	Opalino série azul (incluindo factor escuro)	I-16
I-17	Normal canela série verde (incluindo factor escuro)	I-18
I-19	Normal canela série azul (incluindo factor escuro)	I-20
I-21	Opalino canela série verde (incluindo factor escuro)	I-22
I-23	Opalino canela série azul (incluindo factor escuro)	I-24
I-25	Face amarela das classes 1-24	I-26
I-27	Asas-claras (incluindo Opalinos); Arco-íris (incluindo face amarela de asas-claras)	I-28
I-29	Diluído (amarelo ou branco); Asas-cinzentas (normal ou opalino) (incl. face-amarela diluídos ou asas-cinzentas série azul)	I-30

LISTA DE CLASSES - ORNISHOW INTERNACIONAL DO DOURO – 2011

I-31	Fulvo (normal ou opalino); (incluindo face amarela série azul)	I-32
I-33	Corpo-claro (Easley ou Texas, normal ou opalino) Selado (incluindo face-amarela série azul)	I-34
I-35	Ino (incluindo face-amarela série azul)	I-36
I-37	Perolado duplo factor, séries verde e azul (incluindo face-amarela série azul)	I-38
I-39	Asas-de-renda (normal ou opalino) (incluindo face-amarela série azul)	I-40
I-41	Arlequim recessivo, Amarelo e Branco de olhos negros (normal, canela ou opalino, incluindo face-amarela série azul)	I-42
I-43	Arlequim dominante ou continental (normal, canela ou opalino, incluindo face-amarela série azul)	I-44
I-45	Perolado de simples factor, das classes 1 a 26	I-46
I-47	Com poupa, das séries verde ou azul das classes 1 a 46 (incluindo face amarela série azul)	I-48
I-49	Todos os outros Piriquitos Ondulados (sem medalhas)	I-50

SECÇÃO J - AGAPORNIS - P.E. (anilhas de 1 e ou 2 anos)

Equipa de 4	J - AGAPORNIS ROSEICOLLIS	Individual
J-1	Verde e verde escuro	J-2
J-3	Face laranja (verde e verde escuro)	J-4
J-5	Azul-marinho e cobalto	J-6
J-7	Azul-marinho f. branca e cobalto f. b.	J-8
J-9	Todos os duplo factor (v. oliva, v. ol. f. l., malva, malva f. b., turquesa e violeta)	J-10
J-11	Opalinos (verde, v. escuro, v. f. l., v. e. f. l., azul marinho e cobalto)	J-12
J-13	Canela (verde, v. escuro, v. f. l., v. e. f. l., azul marinho e cobalto)	J-14
J-15	Pasteis/Pálidos (verde, v. escuro, v. f. l., v. e. f. l., azul marinho e cobalto)	J-16
J-17	Asas cinza diluído (verde, v. escuro, v. f. l., v. e. f. l., azul marinho e cobalto)	J-18
J-19	Todos os duplos factores opalinos: canela, pastel/pálido, asas cinza diluído (malva, malva f. b., verde oliva e v. o. f. l.)	J-20
J-21	Inos (todos os inos, inclusive opalinos e face laranja)	J-22
J-23	Outras mutações da série verde (todas as mutações e combinações, incluindo os variegados)	J-24
J-25	Outras mutações da série azul (todas as mutações e combinações, incluindo os variegados)	J-26
Equipa de 4	AGAPORNIS PERSONATUS	Individual
J-27	Verde e verde escuro	J-28
J-29	Verdes duplo factor	J-30
J-31	Qualquer pastel da série verde, incluindo os pasteis ino	J-32
J-33	Lutinos e amarelos	J-34
J-35	Outras mutações da serie verde	J-36
J-37	Azul e cobalto	J-38
J-39	Malva e violetas	J-40
J-41	Qualquer pastel da serie azul, incluindo o pastel ino	J-42
J-43	Qualquer outra mutação da serie azul	J-44
J-45	Todos os variegados da série verde e azul	J-46
Equipa de 4	AGAPORNIS FISCHERI	Individual
J-47	Verde e verde escuro	J-48
J-49	Verdes duplo factor	J-50
J-51	Qualquer pastel da serie verde (incluindo os pasteis ino)	J-52
J-53	Lutinos e amarelos	J-54

J-55	Outras mutações da série verde	J-56
J-57	Azul e cobalto	J-58
J-59	Malvas e violetas	J-60
J-61	Qualquer pastel da serie azul, incluindo o pastel ino	J-62
J-63	Qualquer outra mutação da série azul	J-64
J-65	Todos os variegados, série verde e azul	J-66
J-67	Albinos, brancos de olhos pretos (ficheris e personatas)	J-68
Equipa de 4	AGAPORNIS LILIANAE ou NIGRIGENIS	Individual
J-69	Verde verde escuro	J-70
J-71	Verdes duplo factor	J-72
J-73	Qualquer pastel da serie verde (incluindo os pasteis ino)	J-74
J-75	Lutinos e amarelos	J-76
J-77	Outras mutações da série verde	J-78
J-79	Azul e cobalto	J-80
J-81	Malvas e violetas	J-82
J-83	Qualquer pastel da serie azul, incluindo o pastel ino	J-84
J-85	Qualquer outra mutação da série azul	J-86
J-87	Todos os variegados, série verde e azul	J-88
J-89	Albinos, brancos de olhos pretos	J-90
Equipa de 4	AGAPORNIS TARANTA, CANA ou PULLARIA	Individual
J-91	Taranta cor selvagem	J-92
J-93	Taranta mutações	J-94
J-95	Pullaria cor selvagem	J-96
J-97	Pullaria mutações	J-98
J-99	Cana cor selvagem	J-100
J-101	Cana mutações	J-102
J-103	Todas as outras mutações em estudo	J-104

SECÇÃO K – PSITACÍDEOS AUSTRALIANOS E OCEÂNICOS: PERIQUITOS, CATURRAS, PAPAGAIOS E ROSELAS – P.E. (anilhas de 1 / 2 / 3 / 4 anos)

Equipa de 4	NEOPHEMA, NEOPSEPHOTUS, NYMPHICUS (anilhas de 1 ou 2 anos)	Individual
K-1	Neophema splendida, cor selvagem	K-2
K-3	Neophema splendida, qualquer mutação	K-4
K-5	Neophema pulchella, cor selvagem	K-6
K-7	Neophema pulchella, qualquer mutação	K-8
K-9	Neophema elegans cor selvagem	K-10
K-11	N. elegans qualquer mutação	K-12
K-13	N. chrysostoma e N. chrysogaster cor selvagem	K-14
K-15	N. chrysostoma e N. chrysogaster qualquer mutação	K-16
K-17	Neopsephotus bourkii, cor selvagem	K-18
K-19	Neopsephotus bourkii, qualquer opalino	K-20
K-21	Neopsephotus bourkii, rubinos e lutinos	K-22
K-23	Neopsephotus bourkii, outras mutações	K-24
K-25	Nymphicus, cor selvagem	K-26

K-27	Nymphicus, qualquer mutação de Face-branca, incluindo Face-branca opalina (pérola) (excepto albinas)	K-28
K-29	Nymphicus qualquer outra mutação de opalinas (pérolas) excepto face branca	K-30
K-31	Nymphicus albinas e lutinas	K-32
K-33	Nymphicus, qualquer outra mutação ou combinação de cores	K-34
Equipa de 4	PSEPHOTUS, CYANORAMPHUS, LATHAMUS, BARNARDIUS, POLYTELIS, PLATYCERCUS E PURPUREICEPHALUS (anilhas de 1, 2 ou 3 anos)	Individual
K-35	Psephotus haematonotus Macho, cor selvagem	K-36
K-37	Psephotus haematonotus Fêmea, cor selvagem	K-38
K-39	Psephotus haematonotus Machos, todos os canelas e pálidos	K-40
K-41	Psephotus haematonotus Fêmeas, todas as canelas e pálidas	K-42
K-43	Psephotus haematonotus Machos, lutinos e lutinos-opalinos	K-44
K-45	Psephotus haematonotus Fêmeas, lutinas e lutinas-opalinas	K-46
K-47	Psephotus haematonotus Machos, opalinos (sem factores complementares)	K-48
K-49	Psephotus haematonotus Fêmeas, opalinas (sem factores complementares)	K-50
K-51	Psephotus haematonotus Machos, outras mutações	K-52
K-53	Psephotus haematonotus Fêmeas, outras mutações	K-54
K-55	Psephotus varius Machos, cor selvagem ou mutação	K-56
K-57	Psephotus varius Fêmeas, cor selvagem ou mutação	K-58
K-59	Psephotus haematogaster, cor selvagem ou mutação	K-60
K-61	Psephotus chrysopterygius sp. Machos, cor selvagem ou mutação	K-62
K-63	Psephotus chrysopterygius sp. Fêmeas, cor selvagem ou mutação	K-64
K-65	Cyanoramphus sp., cor selvagem	K-66
K-67	Cyanoramphus sp., qualquer mutação	K-68
K-69	Lathamus discolor, cor selvagem ou mutação	K-70
K-71	Barnardius, cor selvagem ou mutação	K-72
K-73	Polytelis alexandrae, cor selvagem	K-74
K-75	Polytelis alexandrae, qualquer mutação	K-76
K-77	Polytelis anthoepus, cor selvagem e mutação	K-78
K-79	Polytelis swansonii, cor selvagem e mutação	K-80
K-81	Platycercus eximius, cor selvagem	K-82
K-83	Platycercus eximius, todos os canelas, pálidos e pasteis	K-84
K-85	Platycercus eximius, lutinos e lutinos-opalinos (rubinos)	K-86
K-87	Platycercus eximius, outras mutações	K-88
K-89	Platycercus adsctis e venustus, cor selvagem ou mutação	K-90
K-91	Platycercus icteriotis, cor selvagem ou mutação	K-92
K-93	Platycercus elegans, cor selvagem	K-94
K-95	Platycercus elegans, azul	K-96
K-97	Platycercus elegans, outras mutações	K-98
K-99	Platycercus flaveolus, caledonicus e adelaidae, cor selvagem ou mutação	K-100
K-101	Purpureicephalus spurius, cor selvagem normal ou mutação	K-102
Equipa de 4	EUNYMPHICUS, ALISTERUS, APROSMICTUS E PROSOPEIA (anilhas de 1, 2, 3 ou 4 anos)	Individual
K-103	Eunymphicus, Prosopeia ou Alisterus, cor selvagem ou mutação	K-104

LISTA DE CLASSES - ORNISHOW INTERNACIONAL DO DOURO – 2011

K-105	Aprosmictus, cor selvagem ou mutação	K-106
-------	--------------------------------------	-------

SECÇÃO L – PSITACÍDEOS AFRICANOS E ASIÁTICOS: PERIQUITOS E PAPAGAIOS
P.E. (anilhas de 1 / 2 / 3 / 4 anos)

Equipa de 4	L - PSITTACULA (anilhas de 1, 2, 3 ou 4 anos)	Individual
L-1	<i>Psittacula krameri</i> , cor selva	L-2
L-3	<i>Psittacula krameri manillensis</i> , azuis	L-4
L-5	<i>Psittacula krameri manillensis</i> , turquesas	L-6
L-7	<i>Psittacula krameri manillensis</i> , lutinos, albinos e creminos	L-8
L-9	<i>Psittacula krameri manillensis</i> , qualquer canela da L-1 a L-6	L-10
L-11	<i>Psittacula krameri manillensis</i> , qualquer pálido (lacewing) incluindo os pálidos canela	L-12
L-13	<i>Psittacula krameri manillensis</i> , qualquer cinzento incluindo os canelas e pálidos cinzentos	L-14
L-15	<i>Psittacula krameri manillensis</i> , outras mutações	L-16
L-17	<i>Psittacula eupatria</i> , cor selvagem ou mutação	L-18
L-19	<i>Psittacula cyanocephala</i> , roseata e himalayana, cor selvagem ou mutação	L-20
L-21	<i>Psittacula derbiana</i> , cor selvagem ou mutação	L-22
L-23	<i>Psittacula alexandri</i> , longicauda e columboides cor selvagem ou mutação	L-24

SECÇÃO M – PSITACÍDEOS AMERICANOS: PERIQUITOS, PAPAGAIOS, ARATONGAS E CONURES
ARATINGAS E CONURES - P.E. (anilhas de 1 / 2 / 3 anos)

Equipa de 4	FORPUS e BOLBORHYNCUS (anilhas de 1 ou 2 anos)	Individual
M-1	<i>Forpus coelestis</i> , cor selva	M-2
M-3	<i>Forpus coelestis</i> , azuis	M-4
M-5	<i>Forpus coelestis</i> , lutinos	M-6
M-7	<i>Forpus coelestis</i> , outras mutações	M-8
M-9	Quaisquer outros <i>Forpus</i> (não <i>F. coelestis</i>), cor selvagem ou mutação	M-10
M-11	<i>Bolborhynchus lineola</i> , cor selvagem normal	M-12
M-13	<i>Bolborhynchus lineola</i> , azul (turquesa)	M-14
M-15	<i>Bolborhynchus lineola</i> , qualquer ino incluindo o cremino	M-16
M-17	<i>Bolborhynchus lineola</i> , outras mutações	M-18
M-19	Quaisquer outros <i>Bolborhynchus</i> (não <i>B. Lineola</i>), <i>Psilopsiagom</i> ou <i>Brotogeris</i> , cor selvagem normal ou mutação	M-20
Equipa de 4	PYRRHURA, ARATINGA, GUAROUBA, NANDAYUS e MYIOPSITTA (anilhas de 1, 2 ou 3 anos)	Individual
M-21	<i>Pyrrhura</i> , cor selvagem	M-22
M-23	<i>Pyrrhura</i> , qualquer mutação (excepto a hypoxanta)	M-24
M-25	<i>Pyrrhura</i> qualquer hypoxanta	M-26
M-27	Aratinga solistialis e jandaya, cor selvagem e mutação	M-28
M-29	Outras Aratingas e Guarubas, cor selvagem e mutação	M-30
M-31	Cyanoliseus spp, encognatos spp., selvagem e mutação	M-32
M-33	Nandayus, Myiopsitta, selvagem	M-34
M-35	Nandayus, Myiopsitta, mutação	M-36

SECÇÃO N – OUTROS PSITACÍDEOS: AMAZONAS, CACATUAS, ARARAS, PIONITES, LORIS, LORIQUITOS, ETC.
- P.E. (anilhas de 1 / 2 / 3 / 4/5/6/7 anos)

Equipa de 4	N - AMAZONA, CACATUA, EOLOPHUS, ARA, DIOPSITTACA e ECLECTUS (anilhas de 1, 2, 3 ou 4 anos)	Individual
N-1	Amazona, cor selvagem ou mutação	N-2

N-3	Cacatua ou Eolophus, cor selvagem normal ou mutação	N-4
N-5	Ara, cor selvagem ou mutação	N-6
N-7	Prophyrra ou Diopsittaca, cor selvagem ou mutação	N-8
N-9	Eclectus, Nestor, Tanygnathus, cor selvagem ou mutação	N-10
N-11	Deroptryus, cor selvagem ou mutação	N-12
Equipa de 4	POICEPHALUS, CORACOPSIS, PSITTACUS (anilhas de 1, 2 ou 3 anos)	Individual
N-13	Poicephalus, cor selvagem ou mutação	N-14
N-15	Psittacus erithacus ou Coracopsis, cor selvagem ou mutação	N-16
Equipa de 4	PIONITES, PIONUS, (anilhas de 1, 2 ou 3 anos)	Individual
N-17	<i>Pionites</i> ou <i>Pionus</i> , cor selvagem ou mutação	N-18
Equipa de 4	LORICULUS, CHARMOSYNA, ETC.(anilhas de 1 ou 2 anos)	Individual
N-19	<i>Loriculus</i> ou <i>Charmosyna</i> , etc., cor selvagem ou mutação	N-20
Equipa de 4	TRICHOGLOSSUS, EOS, CHALCOPSITTA, LORY, ETC.(anilhas de 1, 2 ou 3 anos)	Individual
N-21	<i>Chalcopsitta</i> ou <i>Pseudo</i> etc., cor selvagem normal ou mutação	N-22
N-23	<i>Trichoglossus</i> , cor selvagem normal ou mutação	N-24
N-25	<i>Eos</i> , cor selvagem normal ou mutação	N-26
N-27	<i>Lory</i> , cor selvagem normal ou mutação	N-28
Equipa de 4	O - ROLAS E POMBOS EXÓTICOS	Individual
O-1	Todas as rolas e pombos exóticos	O-2
Equipa de 4	P - CODORNIZES, PERDIZES E GALIFORMES	Individual
P-1	Todas as codornizes, perdizes e galiformes	P-2

Classes extra-concurso

Serão aceites nesta classe aves da secção F1 e F2 Malhadas, estas aves não serão julgadas, ou seja não entram no concurso, servindo unicamente para o criador poder mostrar as aves.

Equipa de 4	V – Aves malhadas da secção F1 e F2	Individual
V-1	Todas as aves da secção F1 e F2 malhadas	V-2